

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2026-DCAT-BEPE- 376

du 16 OCT 2026

PORTANT ENREGISTREMENT

pour l'exploitation par la société Hampont Biogaz , dont le siège social est situé 16 rue du petit Bout 57380 Arraincourt, d'une unité de méthanisation agricole sur la commune de Hampont (57170) au lieu dit Grande Meho et de deux stockages déportés de digestats liquides sur les communes de Haboudange (57430) et Chambrey (57170)

Le préfet de la Moselle,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,

- Vu** l'annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
- Vu** le code de l'environnement, en particulier ses articles L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.512-46-30 ;
- Vu** le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
- Vu** le décret du 28 avril 2025 portant nomination de M. Pascal Bolot, préfet de la Moselle ;
- Vu** le décret du 7 octobre 2025 portant nomination de M. Jérôme Seguy, secrétaire-général de la préfecture de la Moselle ;
- Vu** l'arrêté DCL n°2025-A-101 du 27 octobre 2025 portant délégation de signature de M. Jérôme Seguy, secrétaire général de la préfecture de la Moselle ;
- Vu** l'arrêté ministériel du 12 août 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- Vu** le programme national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets (PNPGD) approuvé par décret le 8 juin 2017 ;
- Vu** l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2019 portant approbation du plan régional de prévention et de gestion des déchets ;
- Vu** l'arrêté préfectoral du 31 août 2021 de la préfète de la région Grand Est portant désignation des zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole sur le bassin Rhin-Meuse ;
- Vu** l'arrêté préfectoral du 18 mars 2022 portant approbation des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 des parties françaises des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse et arrêtant les programmes pluriannuels de mesures correspondants ;
- Vu** le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhin Meuse, les plans de prévention ou de gestion des déchets applicables, le programme d'action nationale pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole et le programme d'action régionale pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole approuvé par l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2024 et entrée en vigueur depuis le 1^{er} septembre 2024 ;
- Vu** les règles d'urbanisme applicables dans les communes de Hampont, Haboudange et Chambrey ;
- Vu** la demande d'enregistrement déposée en préfecture le 9 février 2026 par la société Hampont Biogaz pour l'exploitation d'une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Hampont et de deux stockages déportés de digestats liquides sur les communes de Haboudange et Chambrey, modifiée le 7 septembre 2026 ;
- Vu** le dossier technique annexé à la demande, notamment les plans du projet et les justifications de la conformité des installations projetées aux prescriptions générales de l'arrêté ministériel ;
- Vu** le rapport de recevabilité de l'inspection des installations classées du 26 février 2026 ;
- Vu** l'arrêté préfectoral n° 2026-DCAT-BEPE-114 du 25 mars 2026 portant ouverture d'une consultation du public sur le dossier d'enregistrement présenté par la société Hampont Biogaz pour l'exploitation d'une unité de méthanisation sur la commune de Hampont et de deux stockages déportés sur les communes de Haboudange (57430) et Chambrey (57170) ;
- Vu** l'arrêté préfectoral n° 2026-DCAT-BEPE-242 du 18 juin 2026 prorogeant le délai pour statuer sur la demande d'enregistrement présentée par la société Hampont Biogaz pour l'exploitation d'une unité de méthanisation agricole collective sur le territoire de la commune de Hampont (57170) et de deux stockages déportés de digestats liquides sur les communes de Haboudange (57430) et Chambrey (57170) ;
- Vu** les observations du public recueillies du 20 avril 2026 au 18 mai 2026 inclus;
- Vu** l'avis réputé favorable des conseils municipaux des communes de Chambrey, Haboudange, Puttigny, Achain, Bellange, Bioncourt, Château-Salins, Conthil, Dalhain, Delme, Gerbécourt, Guébestroff, Guébling, Lemoncourt, Ley, Lidrezing, Lucy, Moncel-sur-Seille, Morhange,

Obreck, Oriocourt, Pettoncourt, Pévange, Riche, Salonnnes, Val-de-Bride, Vannecourt, Vaxy, Vic-sur-Seille et Wuisse, en l'absence de réponse dans les délais requis ;

- Vu** les avis et observations des conseils municipaux consultés ;
- Vu** les avis des maires de Hampont, de Haboudange et de Chambrey sur la proposition d'usage futur des sites ;
- Vu** l'avis favorable avec prescriptions émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle le 24 juin 2026 ;
- Vu** les compléments transmis par le pétitionnaire le 24 et 30 juin 2026 en réponses aux observations issues de la consultation du public ;
- Vu** le rapport du 11 septembre 2026 de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand Est chargée de l'inspection des installations classées, relatif à l'examen de la demande d'enregistrement ;
- Vu** le projet d'arrêté préfectoral d'enregistrement porté le 24 septembre 2026 à la connaissance de la société Hampont Biogaz, pour observations éventuelles ;
- Vu** les observations formulées par courriel le 28 septembre 2026 par la société Hampont Biogaz située à Hampont ;

Considérant que le respect des prescriptions de l'arrêté ministériel de prescriptions générales susvisé et des prescriptions complémentaires imposées à l'exploitant par le présent arrêté permet de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

Considérant la note du préfet de région du 24 novembre 2025 à destination des présidents des chambres départementales et régionale d'agriculture prévoyant que la capacité de stockage minimale du digestat en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole est de 8 mois ;

Considérant que l'exploitant, dans le dossier susvisé, justifie d'une capacité de stockage de digestats liquides correspondant à 8 mois minimum de production de l'unité de méthanisation ;

Considérant que la demande précise que le site sera en cas d'arrêt définitif de l'installation, conforme à la réglementation relative à la cessation d'activité et aux documents d'urbanisme en vigueur sur les communes de Hampont, Haboudange et Chambrey ;

Considérant que l'examen des caractéristiques du projet eu égard aux critères définis à l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, notamment par rapport à la localisation du projet et à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées et au cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux, ne conduit pas à conclure à la nécessité de soumettre le projet à évaluation environnementale ;

Considérant en particulier la localisation du projet à l'écart de toute zone présentant une forte sensibilité environnementale ;

Considérant en particulier que les caractéristiques des impacts du projet (nuisances sonores, ressources en eau, déchets) sur le milieu et la santé publique décrites par l'exploitant ne sont pas significatives au regard de l'environnement du projet ;

Considérant en particulier le caractère peu significatif des effets cumulés du projet avec d'autres projets d'activités, ouvrages, travaux et installations existants et approuvés dans cette zone ;

Considérant en conséquence, qu'il n'y a pas lieu d'instruire la demande selon les règles de procédure de l'autorisation environnementale ;

Considérant que dans ces conditions, la demande ne remet pas en cause les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

Considérant que la décision sur la présente demande d'enregistrement ne nécessite pas de recueillir l'avis de la commission départementale des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Moselle ;

ARRÊTE

Titre I – Portée, conditions générales

Chapitre 1.1. Bénéficiaire et portée

Article 1.1.1. exploitant, durée, péremption

Les installations de la société SAS Hampont Biogaz dont le siège social est situé 16 rue du Petit Bout à Arraincourt (57380), pour l'exploitation d'une unité de méthanisation sur la commune de Hampont (57170), faisant l'objet de la demande susvisée du 9 février 2026 sont enregistrées.

Ces installations sont localisées au lieu-dit Grande Meho sur la commune de Hampont (57170). Elles sont détaillées au tableau de l'article 1.2.1 du présent arrêté.

Elles comportent également deux stockages déportés de digestats liquides :

- Haboudange (57430) – volume 5 400 m³;
- Chambrey (57170) – volume 5 400 m³.

L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet dans les conditions définies par l'article R.512-74 du code de l'Environnement.

Chapitre 1.2. Nature et localisation des installations

Article 1.2.1. liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées

Rubrique ICPE	Intitulé	Nature des installations et volume d'activité	Régime
2781.1.b	Installation de méthanisation de déchets non-dangereux ou matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production : 1. méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :	capacité de traitement de 90 tonnes/jour	E

	b) la quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 tonnes/jour et inférieure à 100 tonnes/jour.		
--	---	--	--

E (enregistrement) ;

Article 1.2.2. liste des installations classées concernées par une rubrique de la nomenclature des installations, opérations, travaux et activités (article R. 214-1 du code de l'environnement)

N°Rubrique	Intitulé de la rubrique	Libellé de la rubrique (activité)	Régime
2.1.5.0	Rejets	Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D)	L'emprise du projet représente une surface de 4 ha Projet soumis à déclaration

Article 1.2.3. situation de l'établissement

Les installations autorisées sont situées sur les parcelles cadastrées suivantes:

- unité de méthanisation : parcelles 27 et 120, section 42 du ban communal de Hampont (57170) ;
- stockage de digestat liquide déporté de Haboudange: parcelle 46, section 51 du ban communal de Haboudange (57430);
- stockage de digestat liquide déporté de Chambrey: parcelle 111, section 60 du ban communal de Chambrey (57170) ;

Les installations mentionnées à l'article 1.2.1 du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur un plan de situation de l'établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées.

Chapitre 1.3. Conformité au dossier d'enregistrement

Article 1.3.1. conformité au dossier d'enregistrement

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les dossiers déposés par l'exploitant, accompagnant sa demande d'enregistrement déposée le 9 février 2026, complétée les 30 juin 2026 et 7 septembre 2026 auprès du préfet de la Moselle.

Elles respectent les dispositions de l'arrêté ministériel de prescriptions générales applicables, moyennant les compléments fixés par le présent arrêté.

Sans préjudice des autres prescriptions du présent arrêté, les épandages ne sont autorisés que sur les parcelles définies dans le dossier susvisé et listées en annexe.

Chapitre 1.4. Prescriptions techniques applicables

Article 1.4.1. arrêté ministériel de prescriptions générales

S'appliquent aux installations enregistrées les prescriptions de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 1.4.2. prescriptions complémentaires

Conformément à l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement, les prescriptions générales applicables, précisées à l'article 1.4.1. du présent arrêté, sont complétées et renforcées par les prescriptions particulières suivant les dispositions du titre 2 - prescriptions particulières, du présent arrêté.

Chapitre 1.5. Respect des autres législations et réglementations

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice du respect de l'ensemble des autres réglementations, notamment celle relative aux espèces protégées et n'exonèrent pas le bénéficiaire de l'obtention des autres autorisations administratives requises.

Chapitre 1.6. Mise à l'arrêt définitif

Article 1.6.1. mise à l'arrêt définitif

Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet de la Moselle la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. L'exploitant indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site.

Après l'arrêt définitif des installations, le site est remis en état suivant le descriptif de la demande d'enregistrement, pour un usage agricole.

Titre II – Prescriptions particulières

Chapitre 2.1. Compléments, renforcement des prescriptions générales

Article 2.1.1. capacité minimale de stockage de digestat

La capacité de stockage de digestat du site (fraction solide et fraction liquide) ne peut être inférieure à l'équivalent de 8 mois de la capacité de production, dudit digestat de l'installation.

Article 2.1.2. moyens de défense incendie

L'article 23 de l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 12 août 2010 modifié susvisé est complété par la disposition suivante :

- le site demeure accessible en permanence aux moyens des services d'incendie et de secours ;
- les portails automatisés comportent un système de déverrouillage à distance ;

- les accès peuvent être déverrouillés en urgence par une action simple au moyen d'un triangle mâle de 11 mm ou au moyen d'un dispositif facilement sécable par les outils à disposition dans les engins de secours ;
- les réserves incendie, l'aire de mise en aspiration ainsi que les accès y menant sont distants de plus de 10 mètres des bâtiments à couvrir ;
- les cheminements pour accéder aux points d'eau incendie doivent être sûrs et ne pas exposer les moyens du service d'incendie et de secours à un danger potentiel ;
- lorsque cette réserve sera opérationnelle, le pétitionnaire prendra contact auprès du SDIS pour organiser la vérification de sa conformité.

Chapitre 3 : Publicité

Article 3.1. information des tiers

En vue de l'information des tiers :

- une copie du présent arrêté est déposée dans les mairies de Hampont, commune d'implantation du projet, et de Chambrey, Haboudange, Puttigny et Burlioncourt, communes comprises dans un rayon d'affichage de 1 km autour de l'installation, ainsi que dans les communes de Achain, Attiloncourt, Baronville, Bellange, Bioncourt, Brin-sur-Seille, Champenoux, Château-Salins, Château-Voué, Conthil, Dalhain, Delme, Fonteny, Fresnes-en-Saulnois, Gerbécourt, Grémecey, Guébestroff, Guébling, Laneuville-en-Saulnois, Lemoncourt, Ley, Lidrezing, Lubécourt, Lucy, Moncel-sur-Seille, Morhange, Morville-lès-Vic, Obreck, Oriocourt, Pettoncourt, Pévange, Riche, Salonnnes, Val-de-Bride, Vannecourt, Vaxy, Vic-sur-Seille et Wuisse, communes concernées par le plan d'épandage ; et peut y être consultée ;
- un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie des communes précitées pendant une durée minimum d'un mois ; un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
- l'arrêté est adressé à chaque conseil municipal ayant été consultés en application de l'article R.512-46-11 du code de l'environnement ;
- l'arrêté est publié sur le site internet des services de l'État dans le département où il a été délivré, pendant une durée minimale de quatre mois : publications-publicité légale installations classées et hors installations classées – arrondissement de Sarrebourg – Château-Salins.

Chapitre 4 : Voies et délais de recours

Article 4.1. voies et délais de recours

La présente décision est soumise au régime contentieux défini par l'article R.311-5 du code de justice administrative.

Conformément à cet article, elle peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la cour administrative d'appel de Nancy, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de cette décision.

Le délai de recours contentieux n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.

L'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, dans les conditions prévues par l'article R.77-16-1 du code de justice administrative. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier.

Les particuliers et les personnes morales de droit privé non chargées de la gestion d'un service public peuvent déposer leur recours par voie dématérialisée via l'application Télé recours citoyens depuis le site <http://www.telerecours.fr/>.

Chapitre 5 : Exécution

Article 5.1. exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Moselle, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand Est chargé de l'inspection des installations classées, les maires de Hampont, Chambrey, Haboudange, Puttigny, Burlioncourt, Achain, Attiloncourt, Baronville, Bellange, Bioncourt, Brin-sur-Seille, Champenoux, Château-Salins, Château-Voué, Conthil, Dalhain, Delme, Fonteny, Fresnes-en-Saulnois, Gerbécourt, Grémecey, Guébestroff, Guébling, Laneuville-en-Saulnois, Lemoncourt, Ley, Lidrezing, Lubécourt, Lucy, Moncel-sur-Seille, Morhange, Morville-lès-Vic, Obreck, Oriocourt, Pettoncourt, Pévange, Riche, Salonnès, Val-de-Bride, Vannecourt, Vaxy, Vic-sur-Seille et Wuisse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié à la société Hampont Biogaz et dont une copie est également transmise, pour information, au sous-préfet de Sarrebourg – Château-Salins et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,



Jérôme Seguy



Raison sociale	N° Ilot	N° Unité	Commune	Système cultural	Surface en ha	Surface exclue	Motif	Surface épandable	Sol (RRP)	Sol(s) dominant(s)
DESHAYES Arnaud	1	01	HAMPONT	Bande enherbée	0,08	0,08	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
DESHAYES Arnaud	1	02	HAMPONT	Autre	0,01	0		0,01	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
DESHAYES Arnaud	1	03	HAMPONT	Terres Labourables	16,34	0,75	HAB, HYD	15,59	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
DESHAYES Arnaud	2	01	HAMPONT	Bande enherbée	0,25	0,25	HYD	0	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
DESHAYES Arnaud	2	02	HAMPONT	Terres Labourables	16,22	1,72	HYD	14,5	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
DESHAYES Arnaud	3	01	HAMPONT	Terres Labourables	1,04	0		1,04	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
DESHAYES Arnaud	3	02	HAMPONT	Terres Labourables	39,49	0		39,49	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
DESHAYES Arnaud	4	01	HAMPONT	Terres Labourables	19,68	0,75	HYD	18,93	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
DESHAYES Arnaud	4	02	HAMPONT	Bande enherbée	0,18	0,18	HYD	0	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
DESHAYES Arnaud	5	01	HAMPONT	Terres Labourables	4,51	0		4,51	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
DESHAYES Arnaud	5	02	HAMPONT	Terres Labourables	27,12	0,54	HYD	26,58	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
DESHAYES Arnaud	5	03	HAMPONT	Bande enherbée	0,12	0,12	HYD	0	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
DESHAYES Arnaud	6	01	HAMPONT	Terres Labourables	2,16	0		2,16	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
DESHAYES Arnaud	6	02	HAMPONT	Terres Labourables	17,56	0		17,56	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
DESHAYES Arnaud	7	01	HAMPONT	Terres Labourables	2,47	0		2,47	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
DESHAYES Arnaud	7	02	HAMPONT	Terres Labourables	34,13	0		34,13	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
DESHAYES Arnaud	8	01	HAMPONT	Terres Labourables	0,11	0,11	HAB	0	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
DESHAYES Arnaud	8	02	HAMPONT	Autre	0,01	0,01	HAB, HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
DESHAYES Arnaud	8	03	HAMPONT	Bande enherbée	0,14	0,14	HAB, HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)



DESHAYES Arnaud	8	04	HAMPONT	Terres Labourables	3,3	0,84	HAB,HYD	2,46	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
DESHAYES Arnaud	8	05	HAMPONT	Terres Labourables	0,63	0,36	HAB	0,27	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
Total DESHAYES Arnaud 185,55										
EARL ARNOULD	1	01	BURLIONCOURT	Terres Labourables	4,42	0		4,42	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
EARL ARNOULD	2	01	HABOUDANGE	Bande enherbée	0,29	0,29	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
EARL ARNOULD	2	02	HABOUDANGE	Terres Labourables	6,04	1,53	HYD	4,51	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
EARL ARNOULD	3	01	HABOUDANGE	Terres Labourables	67,64	5,52	HYD	62,12	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
EARL ARNOULD	3	02	HABOUDANGE	Bande enherbée	0,5	0,5	HYD	0	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
EARL ARNOULD	3	03	HABOUDANGE	Bande enherbée	0,46	0,46	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
EARL ARNOULD	7	01	BURLIONCOURT	Terres Labourables	17,38	0		17,38	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
EARL ARNOULD	11	01	BURLIONCOURT	Terres Labourables	0,79	0		0,79	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
EARL ARNOULD	11	02	BURLIONCOURT	Terres Labourables	21,7	0		21,7	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
EARL ARNOULD	14	01	VANNECOURT	Terres Labourables	10,02	0,9	HYD	9,12	3303 - sols sablo-argilo-limoneux, parfois hydromorphes, moyennement profonds, décarbonatés ou dolomiteux	CALCOSOLK (20%), DOLOMITOSOLK (20%)
EARL ARNOULD	20	01	DALHAIN	Prairies	3,1	0		3,1	3312 - sols argileux à argilo-limoneux, parfois caillouteux, de profondeur variable, carbonatés ou décarbonatés	PELOSOLDIFFERENCIES (40%)
EARL ARNOULD	22	01	DALHAIN	Prairies	0,5	0		0,5	3316 - sols argileux à argilo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, de profondeur variable, décarbonatés	NEOLUVISOL (30%)
EARL ARNOULD	23	01	VAXY	Terres Labourables	4,99	0		4,99	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
EARL ARNOULD	24	01	VANNECOURT	Terres Labourables	19,96	0		19,96	3312 - sols argileux à argilo-limoneux, parfois caillouteux, de profondeur variable, carbonatés ou décarbonatés	PELOSOLDIFFERENCIES (40%)
EARL ARNOULD	25	01	DALHAIN	Terres Labourables	7,29	0		7,29	3312 - sols argileux à argilo-limoneux, parfois caillouteux, de profondeur variable, carbonatés ou décarbonatés	PELOSOLDIFFERENCIES (40%)
EARL ARNOULD	26	01	DALHAIN	Terres Labourables	11,24	0		11,24	3312 - sols argileux à argilo-limoneux, parfois caillouteux, de profondeur variable, carbonatés ou décarbonatés	PELOSOLDIFFERENCIES (40%)
EARL ARNOULD	27	01	DALHAIN	Prairies	3,4	0,27	HYD10	3,13	3316 - sols argileux à argilo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, de profondeur variable, décarbonatés	NEOLUVISOL (30%)
EARL ARNOULD	28	01	DALHAIN	Prairies	0,45	0,12	HAB	0,33	3316 - sols argileux à argilo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, souvent	NEOLUVISOL (30%)



								hydromorphes, de profondeur variable, décarbonatés		
EARL ARNOULD	30	01	DALHAIN	Terres Labourables	0,75	0		0,75	3316 - sols argileux à argilo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, de profondeur variable, décarbonatés	NEOLUVISOL (30%)
EARL ARNOULD	30	02	DALHAIN	Terres Labourables	6,62	0		6,62	3312 - sols argileux à argilo-limoneux, parfois caillouteux, de profondeur variable, carbonatés ou décarbonatés	PELOSOLDIFFERENCIES (40%)
EARL ARNOULD	33	01	VANNECOURT	Terres Labourables	28,38	0,22	HAB	28,16	3303 - sols sablo-argilo-limoneux, parfois hydromorphes, moyennement profonds, décarbonatés ou dolomiteux	CALCOSOLK (20%), DOLOMITOSOLK (20%)
EARL ARNOULD	34	01	VANNECOURT	Autre	0,51	0		0,51	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
EARL ARNOULD	34	02	VANNECOURT	Terres Labourables	0,28	0		0,28	3312 - sols argileux à argilo-limoneux, parfois caillouteux, de profondeur variable, carbonatés ou décarbonatés	PELOSOLDIFFERENCIES (40%)
EARL ARNOULD	35	01	DALHAIN	Terres Labourables	0,74	0		0,74	3316 - sols argileux à argilo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, de profondeur variable, décarbonatés	NEOLUVISOL (30%)
EARL ARNOULD	36	01	VANNECOURT	Terres Labourables	3,84	0,87	HYD	2,97	3303 - sols sablo-argilo-limoneux, parfois hydromorphes, moyennement profonds, décarbonatés ou dolomiteux	CALCOSOLK (20%), DOLOMITOSOLK (20%)
EARL ARNOULD	36	02	VANNECOURT	Bande enherbée	0,16	0,16	HYD	0	3303 - sols sablo-argilo-limoneux, parfois hydromorphes, moyennement profonds, décarbonatés ou dolomiteux	CALCOSOLK (20%), DOLOMITOSOLK (20%)
EARL ARNOULD	37	01	BELLANGE	Prairies	1,1	0,33	HYD	0,77	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
EARL ARNOULD	42	01	BURLIONCOURT	Bande enherbée	0,19	0,19	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
EARL ARNOULD	42	02	BURLIONCOURT	Terres Labourables	32,54	0		32,54	3303 - sols sablo-argilo-limoneux, parfois hydromorphes, moyennement profonds, décarbonatés ou dolomiteux	CALCOSOLK (20%), DOLOMITOSOLK (20%)
EARL ARNOULD	42	03	BURLIONCOURT	Terres Labourables	4,8	0		4,8	3316 - sols argileux à argilo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, de profondeur variable, décarbonatés	NEOLUVISOL (30%)
EARL ARNOULD	42	04	BURLIONCOURT	Terres Labourables	36,84	1,13	HYD	35,71	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
EARL ARNOULD	43	01	BURLIONCOURT	Prairies	0,07	0		0,07	3316 - sols argileux à argilo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, de profondeur variable, décarbonatés	NEOLUVISOL (30%)
EARL ARNOULD	43	02	BURLIONCOURT	Terres Labourables	7,66	0		7,66	3316 - sols argileux à argilo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, de profondeur variable, décarbonatés	NEOLUVISOL (30%)
EARL ARNOULD	43	03	BURLIONCOURT	Prairies	6,02	0,49	HYD10	5,53	3316 - sols argileux à argilo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, de profondeur variable, décarbonatés	NEOLUVISOL (30%)
EARL ARNOULD	43	04	BURLIONCOURT	Prairies	0,44	0,04	HYD10	0,4	3316 - sols argileux à argilo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, de profondeur variable, décarbonatés	NEOLUVISOL (30%)
EARL ARNOULD	43	05	BURLIONCOURT	Prairies	0,02	0		0,02	3316 - sols argileux à argilo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, de profondeur variable, décarbonatés	NEOLUVISOL (30%)



EARL ARNOULD	50	01	VANNECOURT	Autre	0,34	0,19	HYD	0,15	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
EARL ARNOULD	50	02	VANNECOURT	Terres Labourables	18,87	3,31	HYD	15,56	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
EARL ARNOULD	50	03	VANNECOURT	Bande enherbée	0,14	0,14	HYD	0	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
EARL ARNOULD	50	04	VANNECOURT	Terres Labourables	1,98	0		1,98	3312 - sols argileux à argilo-limoneux, parfois caillouteux, de profondeur variable, carbonatés ou décarbonatés	PELOSOLDIFFERENCIES (40%)
EARL ARNOULD	51	01	VANNECOURT	Autre	0,04	0,04	HYD	0	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
EARL ARNOULD	51	02	VANNECOURT	Autre	0,05	0		0,05	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
EARL ARNOULD	51	03	VANNECOURT	Terres Labourables	0,27	0,2	HYD	0,07	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
EARL ARNOULD	51	04	VANNECOURT	Terres Labourables	1,73	0		1,73	3303 - sols sablo-argilo-limoneux, parfois hydromorphes, moyennement profonds, décarbonatés ou dolomiteux	CALCOSOLK (20%), DOLOMITOSOLK (20%)
EARL ARNOULD	51	05	VANNECOURT	Bande enherbée	0,52	0,52	HYD	0	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
EARL ARNOULD	51	06	VANNECOURT	Terres Labourables	24,86	2,97	HYD	21,89	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
EARL ARNOULD	52	01	VANNECOURT	Bande enherbée	0,27	0,27	HYD	0	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
EARL ARNOULD	52	02	VANNECOURT	Terres Labourables	4,35	2,97	HYD	1,38	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
EARL ARNOULD	53	01	VANNECOURT	Terres Labourables	11,61	0		11,61	3303 - sols sablo-argilo-limoneux, parfois hydromorphes, moyennement profonds, décarbonatés ou dolomiteux	CALCOSOLK (20%), DOLOMITOSOLK (20%)
EARL ARNOULD	55	01	VANNECOURT	Bande enherbée	0,17	0,17	HYD	0	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
EARL ARNOULD	55	02	VANNECOURT	Terres Labourables	22,34	2,82	HYD	19,52	1222 - sols limono-argileux à sablo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, décarbonatés ou faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
EARL ARNOULD	56	01	VANNECOURT	Terres Labourables	7,95	0		7,95	3312 - sols argileux à argilo-limoneux, parfois caillouteux, de profondeur variable, carbonatés ou décarbonatés	PELOSOLDIFFERENCIES (40%)
EARL ARNOULD	61	01	NEUFCHÂTEAU	Terres Labourables	0,52	0		0,52	2403 - sols argilo-limoneux à limono-argileux, sains, peu profonds, calcaires à décarbonatés	CALCISOLBB (40%)
EARL ARNOULD	69	01	BURLIONCOURT	Prairies	3,98	0,29	HAB	3,69	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
EARL ARNOULD	70	01	DALHAIN	Terres Labourables	1,04	0		1,04	3316 - sols argileux à argilo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, de profondeur variable, décarbonatés	NEOLUVISOL (30%)
EARL ARNOULD	91	01	CHÂTEAU-SALINS	Prairies	3,01	0,04	HYD10	2,97	-6 - Zones urbanisées	LUVISOLTYPIQUE (40%)
EARL ARNOULD	92	01	VANNECOURT	Prairies	1,05	0		1,05	3303 - sols sablo-argilo-limoneux, parfois hydromorphes, moyennement profonds, décarbonatés ou dolomiteux	CALCOSOLK (20%), DOLOMITOSOLK (20%)



Total EARL ARNOULD 416,22										
GAEC DE BRIDE	1	01	GUÉBLING	Prairies	19,25	3,06	HYD	16,19	1226 - sols limono-argileux à argilo-limoneux, plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, décarbonatés à faiblement acides	NEOLUVISOL (35%)
GAEC DE BRIDE	3	01	CONTHIL	Prairies	8,93	2,52	HAB, HYD	6,41	3201 - sols argilo-limoneux à argileux, souvent hydromorphes, calcaires ou décarbonatés	BRUNISOLDYSTRIQUE (50%), CALCISOLH (50%)
GAEC DE BRIDE	4	01	WUISSE	Prairies	5,02	0		5,02	3201 - sols argilo-limoneux à argileux, souvent hydromorphes, calcaires ou décarbonatés	BRUNISOLDYSTRIQUE (50%), CALCISOLH (50%)
GAEC DE BRIDE	5	01	WUISSE	Prairies	1,79	0		1,79	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DE BRIDE	5	02	WUISSE	Prairies	2,56	0,53	HAB	2,03	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DE BRIDE	6	01	WUISSE	Terres Labourables	13,55	1,87	HYD	11,68	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	6	02	WUISSE	Autre	0,11	0		0,11	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
GAEC DE BRIDE	6	03	WUISSE	Autre	0,05	0,04	HYD	0,01	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
GAEC DE BRIDE	6	04	WUISSE	Bande enherbée	0,33	0,33	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	6	05	WUISSE	Bande enherbée	0,32	0,32	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	6	06	WUISSE	Terres Labourables	19,86	1,88	HYD	17,98	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	6	07	WUISSE	Prairies	1,55	0		1,55	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
GAEC DE BRIDE	6	08	WUISSE	Prairies	2,92	0,04	HYD	2,88	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
GAEC DE BRIDE	7	01	WUISSE	Terres Labourables	1,69	0,06	HYD	1,63	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	7	02	WUISSE	Terres Labourables	4,01	1,39	HYD	2,62	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	7	03	WUISSE	Autre	0,07	0		0,07	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	7	04	WUISSE	Autre	0,06	0		0,06	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	7	05	WUISSE	Terres Labourables	12,85	2,66	HYD	10,19	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	7	06	WUISSE	Bande enherbée	0,49	0,49	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)



GAEC DE BRIDE	7	07	WUISSE	Bande enherbée	0,27	0,27	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	8	01	WUISSE	Autre	0,07	0,01	HYD	0,06	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	8	02	WUISSE	Prairies	1,2	0,59	HYD	0,61	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	8	03	WUISSE	Bande enherbée	0,19	0,19	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	8	04	WUISSE	Terres Labourables	2,41	0,81	HYD	1,6	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	12	01	WUISSE	Terres Labourables	3,26	0,25	HYD	3,01	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	12	02	WUISSE	Terres Labourables	12,48	2,31	HYD	10,17	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	12	03	WUISSE	Bande enherbée	0,76	0,64	HYD	0,12	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	12	04	WUISSE	Bande enherbée	0,44	0,44	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	12	05	WUISSE	Prairies	0,48	0		0,48	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	12	06	WUISSE	Terres Labourables	26,05	3,12	HYD	22,93	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	13	01	WUISSE	Prairies	4,75	2,51	HAB, HYD	2,24	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	14	01	WUISSE	Prairies	2,85	2,32	HAB, HYD	0,53	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	18	01	WUISSE	Terres Labourables	9,06	0,46	HAB	8,6	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
GAEC DE BRIDE	18	02	WUISSE	Prairies	0,33	0,33	HAB	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	18	03	WUISSE	Autre	0,03	0		0,03	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
GAEC DE BRIDE	18	04	WUISSE	Prairies	2,61	0		2,61	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
GAEC DE BRIDE	18	05	WUISSE	Prairies	11,71	0		11,71	3201 - sols argilo-limoneux à argileux, souvent hydromorphes, calcaires ou décarbonatés	BRUNISOLDYSTRIQUE (50%), CALCISOLH (50%)
GAEC DE BRIDE	19	01	WUISSE	Prairies	2,01	0,76	HAB, HYD	1,25	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	19	02	WUISSE	Terres Labourables	2,76	0,02	HYD	2,74	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)



GAEC DE BRIDE	19	03	WUISSE	Terres Labourables	0,66	0		0,66	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	19	04	WUISSE	Autre	0,04	0	HYD	0,04	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	20	01	WUISSE	Prairies	2,58	0		2,58	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
GAEC DE BRIDE	20	02	WUISSE	Prairies	6,51	0,89	HAB	5,62	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	20	03	WUISSE	Terres Labourables	3,65	0		3,65	3201 -sols argilo-limoneux à argileux, souvent hydromorphes, calcaires ou décarbonatés	BRUNISOLDYSTRIQUE (50%), CALCISOLH (50%)
GAEC DE BRIDE	20	04	WUISSE	Terres Labourables	18,52	0,16	HAB	18,36	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	20	05	WUISSE	Prairies	7,33	0		7,33	3201 -sols argilo-limoneux à argileux, souvent hydromorphes, calcaires ou décarbonatés	BRUNISOLDYSTRIQUE (50%), CALCISOLH (50%)
GAEC DE BRIDE	21	01	WUISSE	Terres Labourables	7,79	0		7,79	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DE BRIDE	22	01	CHÂTEAU-VOUÉ	Terres Labourables	3,53	0		3,53	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DE BRIDE	22	02	CHÂTEAU-VOUÉ	Autre	0,03	0		0,03	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DE BRIDE	26	01	WUISSE	Terres Labourables	3,42	0,46	HYD	2,96	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	26	02	WUISSE	Prairies	7,25	0		7,25	3201 -sols argilo-limoneux à argileux, souvent hydromorphes, calcaires ou décarbonatés	BRUNISOLDYSTRIQUE (50%), CALCISOLH (50%)
GAEC DE BRIDE	26	03	WUISSE	Bande enherbée	0,38	0,39	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	26	04	WUISSE	Terres Labourables	0,75	0,35	HYD	0,4	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	26	05	WUISSE	Autre	0,1	0		0,1	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	26	06	WUISSE	Prairies	17,71	5,19	HYD	12,52	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE BRIDE	27	01	WUISSE	Terres Labourables	21,18	0,36	HAB	20,82	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DE BRIDE	27	02	WUISSE	Prairies	9,17	0		9,17	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
GAEC DE BRIDE	27	03	WUISSE	Terres Labourables	11,24	0,18	HAB	11,06	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DE BRIDE	27	04	WUISSE	Prairies	6,45	0,62	HAB	5,83	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)



GAEC DE BRIDE	28	01	WUISSE	Prairies	0,56	0,16	HAB	0,4	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DE BRIDE	28	02	WUISSE	Terres Labourables	31,69	0,36	HAB	31,33	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DE BRIDE	30	01	LIDREZING	Terres Labourables	5,2	0		5,2	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DE BRIDE	30	02	LIDREZING		0,58	0		0,58	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
GAEC DE BRIDE	30	03	LIDREZING	Prairies	3,1	0,45	HYD	2,65	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
GAEC DE BRIDE	39	01	LIDREZING	Autre	0,02	0		0,02	3201 - sols argilo-limoneux à argileux, souvent hydromorphes, calcaires ou décarbonatés	BRUNISOLDYSTRIQUE (50%), CALCISOLH (50%)
GAEC DE BRIDE	39	02	LIDREZING	Autre	0,03	0		0,03	3201 - sols argilo-limoneux à argileux, souvent hydromorphes, calcaires ou décarbonatés	BRUNISOLDYSTRIQUE (50%), CALCISOLH (50%)
GAEC DE BRIDE	39	03	LIDREZING	Terres Labourables	21,83	0		21,83	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
Total GAEC DE BRIDE					370,43					
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	1	01	RICHE	Terres Labourables	10,54	0,09	HAB	10,45	3312 - sols argileux à argilo-limoneux, parfois caillouteux, de profondeur variable, carbonatés ou décarbonatés	PELOSOLDIFFERENCIES (40%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	2	01	RICHE	Terres Labourables	9,97	0,07	HYD	9,9	3312 - sols argileux à argilo-limoneux, parfois caillouteux, de profondeur variable, carbonatés ou décarbonatés	PELOSOLDIFFERENCIES (40%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	2	02	RICHE	Terres Labourables	42,85	0,01	HYD	42,84	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	2	03	RICHE	Autre	0,12	0		0,12	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	3	01	RICHE	Prairies	1,79	0,72	HAB	1,07	3312 - sols argileux à argilo-limoneux, parfois caillouteux, de profondeur variable, carbonatés ou décarbonatés	PELOSOLDIFFERENCIES (40%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	3	02	RICHE	Terres Labourables	3,29	0,4	HAB	2,89	3312 - sols argileux à argilo-limoneux, parfois caillouteux, de profondeur variable, carbonatés ou décarbonatés	PELOSOLDIFFERENCIES (40%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	4	01	CHÂTEAU-SALINS	Prairies	0,58	0,24	HAB, HYD	0,34	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	4	02	CHÂTEAU-SALINS	Prairies	1,59	0		1,59	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DE LA GAITE	5	01	MORVILLE-LÈS-VIC	Prairies	2,97	0		2,97	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux,	BRUNISOLIGOSATURE (65%)



CHAMPETRE								parfois hydrom		
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	6	01	HAMPONT	Terres Labourables	0,34	0,17	HAB,HYD	0,17	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	6	02	HAMPONT	Terres Labourables	4,9	0,75	HAB,HYD	4,15	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	7	01	LUBÉCOURT	Prairies	16,78	2,68	HYD	14,1	1222 - sols limono-argileux à sablo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, décarbonatés ou faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	7	02	LUBÉCOURT	Prairies	0,22	0,22	HYD	0	1222 - sols limono-argileux à sablo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, décarbonatés ou faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	9	01	PUTTIGNY	Prairies	7,91	0,75	HYD	7,16	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	9	02	PUTTIGNY	Prairies	0,21	0,21	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	10	01	PUTTIGNY	Prairies	3,68	0		3,68	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	12	01	PUTTIGNY	Terres Labourables	3,95	0		3,95	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	15	01	PUTTIGNY	Terres Labourables	10,77	0,85	HYD	9,92	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	16	01	PUTTIGNY	Terres Labourables	8,79	0,45	HYD	8,34	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	17	01	PUTTIGNY	Terres Labourables	8,56	0,04	HYD	8,52	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	18	01	BURLIONCOURT	Terres Labourables	19,61	0	HYD	19,61	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	20	01	PUTTIGNY	Prairies	2,36	0		2,36	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	21	01	PUTTIGNY	Terres Labourables	0,18	0,01	HYD	0,17	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	21	02	PUTTIGNY	Terres Labourables	0,95	0	HYD	0,95	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	22	01	PUTTIGNY	Terres Labourables	9,18	0		9,18	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)



GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	23	01	PUTTIGNY	Prairies	5,38	0		5,38	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	23	02	PUTTIGNY	Terres Labourables	1,69	0,73	HYD	0,96	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	25	01	RICHE	Terres Labourables	12,05	0		12,05	3316 - sols argileux à argilo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, de profondeur variable, décarbonatés	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	25	02	RICHE	Terres Labourables	0,19	0		0,19	3316 - sols argileux à argilo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, de profondeur variable, décarbonatés	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	26	01	RICHE	Prairies	2,76	1,33	HAB,HYD	1,43	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	26	02	RICHE	Prairies	0,29	0,29	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	27	01	RICHE	Prairies	1,12	0,8	HAB	0,32	3312 - sols argileux à argilo-limoneux, parfois caillouteux, de profondeur variable, carbonatés ou décarbonatés	PELOSOLDIFFERENCIES (40%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	28	01	PÉVANGE	Prairies	7,93	0,28	HYD	7,65	3316 - sols argileux à argilo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, de profondeur variable, décarbonatés	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	28	02	PÉVANGE	Terres Labourables	8,4	0		8,4	3316 - sols argileux à argilo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, de profondeur variable, décarbonatés	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	28	03	PÉVANGE	Prairies	0,06	0,06	HYD	0	3316 - sols argileux à argilo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, de profondeur variable, décarbonatés	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	28	04	PÉVANGE	Terres Labourables	6,72	0,2	HAB	6,52	3316 - sols argileux à argilo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, de profondeur variable, décarbonatés	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	34	01	RICHE	Prairies	16,86	1,81	HAB,HYD	15,05	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	34	02	RICHE	Prairies	3,17	1,12	HYD	2,05	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	34	03	RICHE	Prairies	0,72	0,72	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	34	04	RICHE	Prairies	0,41	0,41	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	34	05	RICHE	Prairies	0,5	0,5	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE LA	34	06	RICHE	Prairies	4,35	1,64	HYD	2,71	1107 - sols argileux à sablo-argileux,	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS



GAITE CHAMPETRE									hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	(50%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	39	01	RICHE	Prairies	5,3	2,25	HAB, HYD	3,05	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	41	01	RICHE	Prairies	0,2	0,2	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	41	02	RICHE	Prairies	1,44	0,41	HYD	1,03	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	41	03	RICHE	Autre	0,07	0		0,07	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	43	01	FONTENY	Bande enherbée	0,28	0,28	HYD	0	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, calcaire ou faiblement acides	CALCOSOLS (20%), PELOSOLDIFFERENCIESL (20%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	43	02	FONTENY	Terres Labourables	9,73	1,22	HYD	8,51	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, calcaire ou faiblement acides	CALCOSOLS (20%), PELOSOLDIFFERENCIESL (20%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	49	01	FONTENY	Prairies	0,22	0,21	HYD	0,01	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	49	02	FONTENY	Bande enherbée	0,4	0,4	HYD	0	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE	49	03	FONTENY	Terres Labourables	10,57	0,82	HYD	9,75	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
Total GAEC DE LA GAITE CHAMPETRE 272,9										
GAEC DES BRIARDS	1	01	BURLIONCOURT	Terres Labourables	1,35	0	HAB	1,35	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DES BRIARDS	1	02	BURLIONCOURT	Prairies	3,96	0,13	HYD	3,83	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DES BRIARDS	1	03	BURLIONCOURT	Terres Labourables	6,46	0,8	HYD	5,66	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DES BRIARDS	2	01	BURLIONCOURT	Terres Labourables	4,52	0		4,52	3312 - sols argileux à argilo-limoneux, parfois caillouteux, de profondeur variable, carbonatés ou décarbonatés	PELOSOLDIFFERENCIES (40%)
GAEC DES BRIARDS	3	01	BURLIONCOURT	Terres Labourables	5,83	0,02	HYD	5,81	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DES BRIARDS	4	01	BURLIONCOURT	Prairies	1,66	0		1,66	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
GAEC DES BRIARDS	6	01	BURLIONCOURT	Bande enherbée	0,2	0,2	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DES	6	02	BURLIONCOURT	Terres Labourables	7,47	0,66	HYD	6,81	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS



BRIARDS									décarbonatés	(50%)
GAEC DES BRIARDS	6	03	BURLIONCOURT	Terres Labourables	4,64	0,35	HYD	4,29	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DES BRIARDS	6	04	BURLIONCOURT	Bande enherbée	0,07	0,07	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DES BRIARDS	6	05	BURLIONCOURT	Bande enherbée	0,09	0,09	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DES BRIARDS	6	06	BURLIONCOURT	Bande enherbée	0,09	0,09	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DES BRIARDS	6	07	BURLIONCOURT	Terres Labourables	3,72	0,6	HAB	3,12	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DES BRIARDS	6	08	BURLIONCOURT	Terres Labourables	7,49	0,66	HYD	6,83	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DES BRIARDS	12	01	BURLIONCOURT	Prairies	7,8	0,7	HYD10	7,1	1222 - sols limono-argileux à sablo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, décarbonatés ou faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DES BRIARDS	12	02	BURLIONCOURT	Bande enherbée	0,32	0		0,32	1222 - sols limono-argileux à sablo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, décarbonatés ou faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DES BRIARDS	12	03	BURLIONCOURT	Prairies	0,53	0,02	HYD10	0,51	1222 - sols limono-argileux à sablo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, décarbonatés ou faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DES BRIARDS	12	04	BURLIONCOURT	Terres Labourables	8,41	0		8,41	1222 - sols limono-argileux à sablo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, décarbonatés ou faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DES BRIARDS	12	05	BURLIONCOURT	Terres Labourables	0,54	0		0,54	1222 - sols limono-argileux à sablo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, décarbonatés ou faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DES BRIARDS	12	06	BURLIONCOURT	Terres Labourables	6,91	0,56	HYD	6,35	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DES BRIARDS	12	07	BURLIONCOURT	Prairies	0,1	0,05	HYD10	0,05	3316 - sols argileux à argilo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, de profondeur variable, décarbonatés	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES BRIARDS	12	08	BURLIONCOURT	Prairies	0,19	0,1	HYD10	0,09	3316 - sols argileux à argilo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, de profondeur variable, décarbonatés	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES BRIARDS	12	09	BURLIONCOURT	Prairies	0,57	0,36	HYD,HYD10	0,21	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DES BRIARDS	12	10	BURLIONCOURT	Terres Labourables	6,18	0,6	HYD	5,58	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DES BRIARDS	12	11	BURLIONCOURT	Terres Labourables	2,62	0		2,62	1222 - 3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DES BRIARDS	12	12	BURLIONCOURT	Terres Labourables	2,37	0		2,37	1222 - 3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DES BRIARDS	13	01	BURLIONCOURT	Prairies	2,12	0,18	HYD10	1,94	1222 - 3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)



GAEC DES BRIARDS	13	02	BURLIONCOURT	Prairies	2,15	0,22	HYD10	1,93	1222 - 3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DES BRIARDS	14	01	BURLIONCOURT	Bande enherbée	0,12	0,12	HYD10	0	3316 - sols argileux à argilo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, de profondeur variable, décarbonatés	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES BRIARDS	14	02	BURLIONCOURT	Terres Labourables	2,27	0,08	HYD10	2,19	3316 - sols argileux à argilo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, de profondeur variable, décarbonatés	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES BRIARDS	16	01	BURLIONCOURT	Terres Labourables	7,44	1,45	HYD	5,99	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES BRIARDS	16	02	BURLIONCOURT	Terres Labourables	6,41	1,12	HYD	5,29	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DES BRIARDS	16	03	BURLIONCOURT	Terres Labourables	16,42	1,86	HYD	14,56	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES BRIARDS	16	04	BURLIONCOURT	Prairies	5,66	0,2	HYD	5,46	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
GAEC DES BRIARDS	22	01	HAMPONT	Prairies	7,85	1,24	HAB,HYD10	6,61	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DES BRIARDS	25	01	VANNECOURT	Terres Labourables	16,12	0,98	HYD	15,14	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
GAEC DES BRIARDS	25	02	VANNECOURT	Bande enherbée	0,26	0,16	HYD	0,1	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
GAEC DES BRIARDS	28	01	VANNECOURT	Prairies	6,76	0		6,76	3303 - sols sablo-argilo-limoneux, parfois hydromorphes, moyennement profonds, décarbonatés ou dolomiteux	CALCOSOLK (20%), DOLOMITOSOLK (20%)
GAEC DES BRIARDS	29	01	BURLIONCOURT	Prairies	4,7	0,5	HYD10	4,2	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DES BRIARDS	30	01	VANNECOURT	Terres Labourables	3,62	0,35	HYD	3,27	1222 - sols limono-argileux à sablo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, décarbonatés ou faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DES BRIARDS	32	01	CHÂTEAU-VOUÉ	Prairies	6,3	0		6,3	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
GAEC DES BRIARDS	35	01	DALHAIN	Autre	0,04	0		0,04	3316 - sols argileux à argilo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, de profondeur variable, décarbonatés	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES BRIARDS	35	02	DALHAIN	Terres Labourables	3,2	0		3,2	3312 - sols argileux à argilo-limoneux, parfois caillouteux, de profondeur variable, carbonatés ou décarbonatés	PELOSOLDIFFERENCIES (40%)
GAEC DES BRIARDS	35	03	DALHAIN	Terres Labourables	5,14	0		5,14	3312 - sols argileux à argilo-limoneux, parfois caillouteux, de profondeur variable, carbonatés ou décarbonatés	PELOSOLDIFFERENCIES (40%)
GAEC DES BRIARDS	39	01	DALHAIN	Bande enherbée	0,19	0,19	HYD	0	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
GAEC DES BRIARDS	39	02	DALHAIN	Terres Labourables	2,77	0,56	HYD	2,21	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
GAEC DES BRIARDS	46	01	BURLIONCOURT	Terres Labourables	4,75	0		4,75	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)



GAEC DES BRIARDS	46	02	BURLIONCOURT	Terres Labourables	0,5	0		0,5	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DES BRIARDS	46	03	BURLIONCOURT	Prairies	1,55	0,16	HAB	1,39	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DES BRIARDS	46	04	BURLIONCOURT	Terres Labourables	1,83	0		1,83	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DES BRIARDS	46	05	BURLIONCOURT	Prairies	0,1	0,1	HAB	0	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DES BRIARDS	46	06	BURLIONCOURT	Prairies	2,86	0		2,86	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DES BRIARDS	51	01	BURLIONCOURT	Prairies	0,64	0		0,64	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DES BRIARDS	51	02	BURLIONCOURT	Prairies	0,49	0,07	HYD,HYD10	0,42	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DES BRIARDS	51	03	BURLIONCOURT	Prairies	2,21	0,49	HYD,HYD10	1,72	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DES BRIARDS	51	04	BURLIONCOURT	Prairies	1,05	0,33	HYD10	0,72	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DES BRIARDS	51	05	BURLIONCOURT	Terres Labourables	1,5	0	HYD10	1,5	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DES BRIARDS	51	06	BURLIONCOURT	Bande enherbée	0,06	0,05	HYD10	0,01	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DES BRIARDS	53	01	DALHAIN	Prairies	2,44	0,94	HYD	1,5	3316 - sols argileux à argilo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, de profondeur variable, décarbonatés	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES BRIARDS	54	01	DALHAIN	Terres Labourables	1,82	0,85	HYD	0,97	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
GAEC DES BRIARDS	54	02	DALHAIN	Bande enherbée	0,11	0,11	HYD	0	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
GAEC DES BRIARDS	56	01	HABOUDANGE	Terres Labourables	8,79	0		8,79	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DES BRIARDS	56	02	HABOUDANGE	Terres Labourables	2,56	0		2,56	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DES BRIARDS	56	03	HABOUDANGE	Prairies	6,3	0		6,3	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DES BRIARDS	58	01	HABOUDANGE	Prairies	4,88	0,47	HYD,HYD10	4,41	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DES BRIARDS	58	02	HABOUDANGE	Bande enherbée	0,11	0,11	HYD,HYD10	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DES BRIARDS	59	01	HABOUDANGE	Terres Labourables	6,03	0		6,03	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
Total GAEC DES BRIARDS					234,21					
Gaec des	22	1	HAMPONT	Bande	0,01	0,01	HYD	0	3301 - sols argileux à argilo-limoneux,	NEOLUVISOL (30%)



CEDRES				enherbée					moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	
Gaec des CEDRES	22	2	HAMPONT		31,34	0,43	HAB,HYD	30,91	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
Gaec des CEDRES	22	3	HAMPONT	Prairies	0,56	0,25	HAB	0,31	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
Gaec des CEDRES	23	1	HAMPONT		5,03	1,69	HAB,HYD	3,34	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
Gaec des CEDRES	23	2	HAMPONT	Bande enherbée	0,19	0,19	HYD	0	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
Gaec des CEDRES	24	1	HAMPONT		6,17	0		6,17	3201 -sols argilo-limoneux à argileux, souvent hydromorphes, calcaires ou décarbonatés	BRUNISOLDYSTRIQUE (50%), CALCISOLH (50%)
Gaec des CEDRES	24	2	HAMPONT	Terres Labourables	0,07	0		0,07	3201 -sols argilo-limoneux à argileux, souvent hydromorphes, calcaires ou décarbonatés	BRUNISOLDYSTRIQUE (50%), CALCISOLH (50%)
Gaec des CEDRES	25	1	HAMPONT	Terres Labourables	4,42	0		4,42	3201 -sols argilo-limoneux à argileux, souvent hydromorphes, calcaires ou décarbonatés	BRUNISOLDYSTRIQUE (50%), CALCISOLH (50%)
Gaec des CEDRES	25	2	HAMPONT	Prairies	6,28	0		6,28	3201 -sols argilo-limoneux à argileux, souvent hydromorphes, calcaires ou décarbonatés	BRUNISOLDYSTRIQUE (50%), CALCISOLH (50%)
Gaec des CEDRES	26	1	HAMPONT		1,04	0		1,04	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
Gaec des CEDRES	27	1	HAMPONT		5,66	0		5,66	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
Gaec des CEDRES	28	1	HAMPONT		3,88	0,39	HYD	3,49	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
Gaec des CEDRES	28	2	HAMPONT	Bande enherbée	0,07	0,07	HYD	0	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
Gaec des CEDRES	29	1	HAMPONT		6,93	0,48	HYD	6,45	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
Gaec des CEDRES	29	2	HAMPONT	Bande enherbée	0,12	0,12	HYD	0	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
Gaec des CEDRES	30	1	HAMPONT		6,78	0,01	HYD	6,77	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
Gaec des CEDRES	30	2	HAMPONT	Autre	0,19	0		0,19	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
Gaec des CEDRES	31	1	HAMPONT	Bande enherbée	0,25	0,25	HAB,HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
Gaec des CEDRES	31	2	HAMPONT	Terres Labourables	2,09	1,36	HAB,HYD	0,73	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
Gaec des CEDRES	32	1	HAMPONT		1,3	0		1,3	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)



Gaec des CEDRES	33	1	HAMPONT		3,37	0,26	HYD	3,11	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
Gaec des CEDRES	33	2	HAMPONT	Bande enherbée	0,11	0,11	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
Gaec des CEDRES	34	1	HAMPONT	Bande enherbée	0,42	0,42	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
Gaec des CEDRES	34	2	HAMPONT		3,9	1,02	HYD	2,88	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
Gaec des CEDRES	35	1	HAMPONT		4,19	0		4,19	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
Gaec des CEDRES	36	1	HAMPONT		4,16	0		4,16	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
Gaec des CEDRES	37	1	HAMPONT		10,83	0,9	HYD	9,93	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
Gaec des CEDRES	37	2	HAMPONT	Bande enherbée	0,19	0,19	HYD	0	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
Gaec des CEDRES	38	1	CHÂTEAU-VOUÉ	Bande enherbée	0,21	0,21	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
Gaec des CEDRES	38	2	CHÂTEAU-VOUÉ		5,33	1,58	HYD	3,75	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
Gaec des CEDRES	39	1	HAMPONT	Terres Labourables	11,03	0		11,03	3201 -sols argilo-limoneux à argileux, souvent hydromorphes, calcaires ou décarbonatés	BRUNISOLDYSTRIQUE (50%), CALCISOLH (50%)
Gaec des CEDRES	39	2	HAMPONT	Prairies	19,18	0		19,18	3201 -sols argilo-limoneux à argileux, souvent hydromorphes, calcaires ou décarbonatés	BRUNISOLDYSTRIQUE (50%), CALCISOLH (50%)

Total Gaec des CEDRES 145,3

GAEC DES JONCS	1	01	GERBÉCOURT	Prairies	0,59	0,1	HYD10	0,49	1222 - Vallées mineures du Plateau Lorrain, basses terrasses agricoles sur alluvions anciennes et dépôts limoneux: sols limono-argileux à sablo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, décarbonatés ou faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DES JONCS	3	01	PUTTIGNY	Autre	0,03	0		0,03	3301 - Pied de la côte du Rhetien sur marnes dolomitiques et dolomies du Keuper et colluvions: sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES JONCS	3	02	PUTTIGNY	Prairies	0,02	0		0,02	3301 - Pied de la côte du Rhetien sur marnes dolomitiques et dolomies du Keuper et colluvions: sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES JONCS	6	01	PUTTIGNY	Terres Labourables	2,73	0		2,73	3301 - Pied de la côte du Rhetien sur marnes dolomitiques et dolomies du Keuper et colluvions: sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES JONCS	7	01	PUTTIGNY	Prairies	3,8	0		3,8	3301 - Pied de la côte du Rhetien sur marnes dolomitiques et dolomies du Keuper et colluvions: sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes,	NEOLUVISOL (30%)



								décarbonatés ou dolomiteux		
GAEC DES JONCS	8	01	PUTTIGNY	Prairies	0,8	0,03	HYD10	0,77	1306 - Plateau lorrain, petites vallées humides agricoles sur alluvions récentes: sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
GAEC DES JONCS	9	01	PUTTIGNY	Terres Labourables	3,36	0		3,36	1107 - Vallées du Plateau Lorrain (Nied, Sarre,...), plaines alluviales agricoles (culture et prairie) sur alluvions récentes: sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DES JONCS	9	02	PUTTIGNY	Autre	0,05	0		0,05	3312 - Petits reliefs agricoles sur dolomie et marnes dolomitiques du Keuper: sols argileux à argilo-limoneux, parfois caillouteux, de profondeur variable, carbonatés ou décarbonatés	PELOSOLDIFFERENCIES (40%)
GAEC DES JONCS	11	01	PUTTIGNY	Prairies	2	0,41	HYD10	1,59	1306 - Plateau lorrain, petites vallées humides agricoles sur alluvions récentes: sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
GAEC DES JONCS	12	01	PUTTIGNY	Bande enherbée	0,24	0,22	HYD10	0,02	1306 - Plateau lorrain, petites vallées humides agricoles sur alluvions récentes: sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
GAEC DES JONCS	12	02	PUTTIGNY	Terres Labourables	3,39	0,03	HYD10	3,36	1306 - Plateau lorrain, petites vallées humides agricoles sur alluvions récentes: sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
GAEC DES JONCS	13	01	PUTTIGNY	Terres Labourables	8,81	0,78	HYD	8,03	3312 - Petits reliefs agricoles sur dolomie et marnes dolomitiques du Keuper: sols argileux à argilo-limoneux, parfois caillouteux, de profondeur variable, carbonatés ou décarbonatés	PELOSOLDIFFERENCIES (40%)
GAEC DES JONCS	13	02	PUTTIGNY	Bande enherbée	0,13	0,13	HYD	0	3312 - Petits reliefs agricoles sur dolomie et marnes dolomitiques du Keuper: sols argileux à argilo-limoneux, parfois caillouteux, de profondeur variable, carbonatés ou décarbonatés	PELOSOLDIFFERENCIES (40%)
GAEC DES JONCS	14	01	PUTTIGNY	Terres Labourables	6,22	0,63	HYD	5,59	1222 - Vallées mineures du Plateau Lorrain, basses terrasses agricoles sur alluvions anciennes et dépôts limoneux: sols limono-argileux à sablo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, décarbonatés ou faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DES JONCS	14	02	PUTTIGNY	Terres Labourables	2,96	0,59	HYD	2,37	1222 - Vallées mineures du Plateau Lorrain, basses terrasses agricoles sur alluvions anciennes et dépôts limoneux: sols limono-argileux à sablo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, décarbonatés ou faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DES JONCS	14	03	PUTTIGNY	Bande enherbée	0,11	0,11	HYD	0	1222 - Vallées mineures du Plateau Lorrain, basses terrasses agricoles sur alluvions anciennes et dépôts limoneux: sols limono-argileux à sablo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, décarbonatés ou faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DES JONCS	14	04	PUTTIGNY	Bande enherbée	0,09	0,09	HYD	0	3312 - Petits reliefs agricoles sur dolomie et marnes dolomitiques du Keuper: sols argileux à argilo-limoneux, parfois caillouteux, de profondeur variable, carbonatés ou décarbonatés	PELOSOLDIFFERENCIES (40%)
GAEC DES JONCS	16	01	VAXY	Terres Labourables	0,42	0,15	HAB	0,27	3301 - Pied de la côte du Rhetien sur marnes dolomitiques et dolomies du Keuper et colluvions: sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES JONCS	16	02	VAXY	Prairies	0,27	0,09	HAB	0,18	3301 - Pied de la côte du Rhetien sur marnes dolomitiques et dolomies du Keuper et colluvions: sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes,	NEOLUVISOL (30%)



								décarbonatés ou dolomiteux		
GAEC DES JONCS	16	03	VAXY	Prairies	0,55	0,18	HAB	0,37	3301 - Pied de la côte du Rhetien sur marnes dolomitiques et dolomies du Keuper et colluvions: sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES JONCS	19	01	PUTTIGNY	Terres Labourables	1,49	0	HYD10	1,49	1107 - Vallées du Plateau Lorrain (Nied, Sarre,...), plaines alluviales agricoles (culture et prairie) sur alluvions récentes: sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DES JONCS	19	02	PUTTIGNY	Bande enherbée	0,08	0,06	HYD10	0,02	1107 - Vallées du Plateau Lorrain (Nied, Sarre,...), plaines alluviales agricoles (culture et prairie) sur alluvions récentes: sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DES JONCS	20	01	PUTTIGNY	Terres Labourables	3,11	0,26	HYD	2,85	1107 - Vallées du Plateau Lorrain (Nied, Sarre,...), plaines alluviales agricoles (culture et prairie) sur alluvions récentes: sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC DES JONCS	21	01	PUTTIGNY	Terres Labourables	8,82	0		8,82	3301 - Pied de la côte du Rhetien sur marnes dolomitiques et dolomies du Keuper et colluvions: sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES JONCS	21	02	PUTTIGNY	Terres Labourables	10,63	0		10,63	3204 - Côtes agricoles et forestières sur marnes du Sinemurien, grès du Rhetien et marnes du Keuper: sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
GAEC DES JONCS	21	03	PUTTIGNY	Terres Labourables	4,15	0		4,15	3301 - Pied de la côte du Rhetien sur marnes dolomitiques et dolomies du Keuper et colluvions: sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES JONCS	21	04	PUTTIGNY	Autre	0,12	0		0,12	3301 - Pied de la côte du Rhetien sur marnes dolomitiques et dolomies du Keuper et colluvions: sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES JONCS	22	01	PUTTIGNY	Terres Labourables	2,91	0		2,91	3301 - Pied de la côte du Rhetien sur marnes dolomitiques et dolomies du Keuper et colluvions: sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES JONCS	22	02	PUTTIGNY	Prairies	1,9	0		1,9	3301 - Pied de la côte du Rhetien sur marnes dolomitiques et dolomies du Keuper et colluvions: sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES JONCS	22	03	PUTTIGNY	Prairies	2,27	0		2,27	3301 - Pied de la côte du Rhetien sur marnes dolomitiques et dolomies du Keuper et colluvions: sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES JONCS	23	01	PUTTIGNY	Prairies	4,94	0		4,94	3204 - Côtes agricoles et forestières sur marnes du Sinemurien, grès du Rhetien et marnes du Keuper: sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
GAEC DES	23	02	PUTTIGNY	Prairies	4,99	0,18	HYD10	4,81	3301 - Pied de la côte du Rhetien sur marnes dolomitiques et dolomies du Keuper et	NEOLUVISOL (30%)



JONCS									colluvions: sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	
GAEC DES JONCS	25	01	PUTTIGNY	Autre	0,04	0		0,04	3301 - Pied de la côte du Rhetien sur marnes dolomitiques et dolomies du Keuper et colluvions: sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES JONCS	25	02	PUTTIGNY	Terres Labourables	13,87	0		13,87	3301 - Pied de la côte du Rhetien sur marnes dolomitiques et dolomies du Keuper et colluvions: sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES JONCS	27	01	VANNECOURT	Terres Labourables	0,33	0		0,33	3301 - Pied de la côte du Rhetien sur marnes dolomitiques et dolomies du Keuper et colluvions: sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES JONCS	27	02	VANNECOURT	Terres Labourables	4,07	0		4,07	3301 - Pied de la côte du Rhetien sur marnes dolomitiques et dolomies du Keuper et colluvions: sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES JONCS	28	01	VAXY	Prairies	1,12	0,57	HAB,HAB,HYD10,HYD,HYD10,HYD,HYD10	0,55	3301 - Pied de la côte du Rhetien sur marnes dolomitiques et dolomies du Keuper et colluvions: sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES JONCS	28	02	VAXY	Bande enherbée	0,23	0,24	HYD,HYD,HYD10	0	3301 - Pied de la côte du Rhetien sur marnes dolomitiques et dolomies du Keuper et colluvions: sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES JONCS	28	03	VAXY	Terres Labourables	13,34	1,22	HAB,HYD,HYD,HYD10	12,12	3301 - Pied de la côte du Rhetien sur marnes dolomitiques et dolomies du Keuper et colluvions: sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES JONCS	29	01	VAXY	Terres Labourables	1,81	0		1,81	3301 - Pied de la côte du Rhetien sur marnes dolomitiques et dolomies du Keuper et colluvions: sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES JONCS	29	02	VAXY	Terres Labourables	7,88	0		7,88	3301 - Pied de la côte du Rhetien sur marnes dolomitiques et dolomies du Keuper et colluvions: sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES JONCS	30	01	VAXY	Terres Labourables	9,43	0,72	HYD	8,71	1222 - Vallées mineures du Plateau Lorrain, basses terrasses agricoles sur alluvions anciennes et dépôts limoneux: sols limono-argileux à sablo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, décarbonatés ou faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DES JONCS	31	01	VAXY	Terres Labourables	4,39	0		4,39	1222 - Vallées mineures du Plateau Lorrain, basses terrasses agricoles sur alluvions anciennes et dépôts limoneux: sols limono-argileux à sablo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, décarbonatés ou faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DES JONCS	32	01	VAXY	Prairies	2,28	0		2,28	1222 - Vallées mineures du Plateau Lorrain, basses terrasses agricoles sur alluvions anciennes et dépôts limoneux: sols limono-argileux à sablo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, décarbonatés ou faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)



GAEC DES JONCS	32	02	VAXY	Prairies	1,87	0,87	HYD	1	3301 - Pied de la côte du Rhetien sur marnes dolomitiques et dolomies du Keuper et colluvions: sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES JONCS	32	03	VAXY	Prairies	3,43	0,63	HYD,HYD10,HYD,HYD10	2,8	3301 - Pied de la côte du Rhetien sur marnes dolomitiques et dolomies du Keuper et colluvions: sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES JONCS	32	04	VAXY	Terres Labourables	4,58	0		4,58	3301 - Pied de la côte du Rhetien sur marnes dolomitiques et dolomies du Keuper et colluvions: sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES JONCS	33	01	VAXY	Bande enherbée	0,42	0,37	HYD	0,05	1306 - Plateau lorrain, petites vallées humides agricoles sur alluvions récentes: sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
GAEC DES JONCS	33	02	VAXY	Terres Labourables	4,54	1,87	HYD	2,67	1306 - Plateau lorrain, petites vallées humides agricoles sur alluvions récentes: sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
GAEC DES JONCS	34	01	VAXY	Prairies	4,37	0,68	HYD,HYD10,HYD,HYD10	3,69	1306 - Plateau lorrain, petites vallées humides agricoles sur alluvions récentes: sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
GAEC DES JONCS	36	01	GERBÉCOURT	Prairies	1,39	0,2	HYD10	1,19	1222 - Vallées mineures du Plateau Lorrain, basses terrasses agricoles sur alluvions anciennes et dépôts limoneux: sols limono-argileux à sablo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, décarbonatés ou faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
GAEC DES JONCS	38	01	VAXY	Prairies	0,15	0		0,15	3204 - Côtes agricoles et forestières sur marnes du Sinemurien, grès du Rhetien et marnes du Keuper: sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
GAEC DES JONCS	38	02	VAXY	Terres Labourables	2,53	0,33	HYD	2,2	3204 - Côtes agricoles et forestières sur marnes du Sinemurien, grès du Rhetien et marnes du Keuper: sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
GAEC DES JONCS	40	01	PUTTIGNY	Prairies	0,89	0,21	HAB	0,68	3312 - Petits reliefs agricoles sur dolomie et marnes dolomitiques du Keuper: sols argileux à argilo-limoneux, parfois caillouteux, de profondeur variable, carbonatés ou décarbonatés	PELOSOLDIFFERENCIES (40%)
GAEC DES JONCS	41	01	VAXY	Prairies	0,17	0,02	HAB	0,15	3312 - Petits reliefs agricoles sur dolomie et marnes dolomitiques du Keuper: sols argileux à argilo-limoneux, parfois caillouteux, de profondeur variable, carbonatés ou décarbonatés	PELOSOLDIFFERENCIES (40%)
GAEC DES JONCS	42	01	VAXY	Prairies	0,26	0		0,26	3204 - Côtes agricoles et forestières sur marnes du Sinemurien, grès du Rhetien et marnes du Keuper: sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
GAEC DES JONCS	43	01	PUTTIGNY	Bande enherbée	0,1	0,05	HYD	0,05	1306 - Plateau lorrain, petites vallées humides agricoles sur alluvions récentes: sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
GAEC DES JONCS	43	02	PUTTIGNY	Terres Labourables	2,15	0,3	HYD	1,85	1306 - Plateau lorrain, petites vallées humides agricoles sur alluvions récentes: sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent	COLLUVIOSOL (35%)



									hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	
GAEC DES JONCS	44	01	VAXY	Prairies	0,22	0,02	HAB	0,2	3301 - Pied de la côte du Rhetien sur marnes dolomitiques et dolomies du Keuper et colluvions: sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES JONCS	98	01	PUTTIGNY	Prairies	0,05	0		0,05	3301 - Pied de la côte du Rhetien sur marnes dolomitiques et dolomies du Keuper et colluvions: sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC DES JONCS	99	01	PUTTIGNY	Prairies	0,04	0		0,04	3301 - Pied de la côte du Rhetien sur marnes dolomitiques et dolomies du Keuper et colluvions: sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
Total GAEC DES JONCS 167,93										
GAEC NONDIER	1	01	BURLIONCOURT	Bande enherbée	0,3	0,29	HYD,HYD10	0,01	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC NONDIER	1	02	BURLIONCOURT	Terres Labourables	23,93	0,66	HYD,HYD10	23,27	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC NONDIER	2	01	BURLIONCOURT	Bande enherbée	0,2	0,11	HYD10	0,09	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC NONDIER	2	02	BURLIONCOURT	Prairies	3,93	0,02	HYD10	3,91	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC NONDIER	3	01	BURLIONCOURT	Prairies	7,28	0,28	HYD,HYD10	7	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC NONDIER	4	01	BURLIONCOURT	Prairies	9,37	1,72	HYD10	7,65	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC NONDIER	5	01	BURLIONCOURT	Prairies	5,49	0,97	HYD10	4,52	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC NONDIER	6	01	BURLIONCOURT	Prairies	11,36	1,64	HYD10	9,72	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC NONDIER	7	01	BURLIONCOURT	Prairies	5,68	0,73	HYD10	4,95	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC NONDIER	8	01	BURLIONCOURT	Prairies	1,45	0,05	HAB,HYD10	1,4	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
GAEC NONDIER	9	01	BURLIONCOURT	Prairies	0,72	0,04	HYD10	0,68	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC NONDIER	10	01	BURLIONCOURT	Prairies	0,68	0		0,68	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
GAEC NONDIER	11	01	HABOUDANGE	Terres Labourables	9,01	1,24	HYD,HYD10	7,77	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC NONDIER	11	02	HABOUDANGE	Bande enherbée	0,4	0,4	HYD,HYD10	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC NONDIER	12	01	PUTTIGNY	Terres Labourables	4,97	0		4,97	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)



GAEC NONDIER	13	01	PUTTIGNY	Terres Labourables	2,15	0,26	HYD	1,89	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC NONDIER	14	01	PUTTIGNY	Prairies	0,35	0		0,35	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
GAEC NONDIER	14	02	PUTTIGNY	Terres Labourables	1,92	0		1,92	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
GAEC NONDIER	15	01	PUTTIGNY	Prairies	0,69	0		0,69	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
GAEC NONDIER	16	01	PUTTIGNY	Prairies	1,17	0,03	HYD10	1,14	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
GAEC NONDIER	20	01	CHÂTEAU-SALINS	Prairies	0,31	0,09	HAB	0,22	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC NONDIER	22	01	CHÂTEAU-SALINS	Prairies	2,14	0,34	HAB	1,8	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC NONDIER	23	01	SALONNES	Prairies	0,47	0		0,47	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC NONDIER	24	01	SALONNES	Terres Labourables	10,93	0		10,93	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GAEC NONDIER	24	02	SALONNES	Bande enherbée	0,08	0		0,08	1226 - sols limono-argileux à argilo-limoneux, plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, décarbonatés à faiblement acides	NEOLUVISOL (35%)
GAEC NONDIER	25	01	VIC-SUR-SEILLE	Prairies	1,46	0		1,46	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
GAEC NONDIER	25	02	VIC-SUR-SEILLE	Terres Labourables	22,38	0,12	HAB	22,26	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC NONDIER	26	01	VIC-SUR-SEILLE	Terres Labourables	5,99	0		5,99	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC NONDIER	27	01	VIC-SUR-SEILLE	Terres Labourables	4,38	0		4,38	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC NONDIER	28	01	VIC-SUR-SEILLE	Terres Labourables	2,17	0		2,17	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC NONDIER	29	01	VIC-SUR-SEILLE	Bande enherbée	0,14	0		0,14	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC NONDIER	29	02	VIC-SUR-SEILLE	Terres Labourables	4,37	0		4,37	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC NONDIER	30	01	VIC-SUR-SEILLE	Terres Labourables	1,78	0		1,78	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
GAEC NONDIER	34	01	VIC-SUR-SEILLE	Prairies	7,4	0,51	HYD10	6,89	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC NONDIER	35	01	VIC-SUR-SEILLE	Prairies	2,8	0		2,8	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GAEC NONDIER	36	01	VIC-SUR-SEILLE	Prairies	4,14	0		4,14	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)



GAEC NONDIER	38	01	MORHANGE	Prairies	86,63	3,39	HAB,HYD,HYD10	83,24	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
GAEC NONDIER	39	01	MORHANGE	Prairies	15,89	0,03	HAB	15,86	3901 - sols limoneux à limono-argilo-sableux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, moyennement profonds, acides ou faiblement	LUVISOLTYPIQUE (40%)
Total GAEC NONDIER					264,51					
GENOIS Pierre	1	01	HAMPONT	Prairies	1,4	0		1,4	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GENOIS Pierre	1	02	HAMPONT	Terres Labourables	1,96	0		1,96	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GENOIS Pierre	1	03	HAMPONT	Terres Labourables	13,89	0		13,89	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GENOIS Pierre	1	04	HAMPONT	Prairies	2,07	0,23	HAB	1,84	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GENOIS Pierre	2	01	HAMPONT	Terres Labourables	5,03	0		5,03	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GENOIS Pierre	3	01	HAMPONT	Terres Labourables	2,06	0,12	HYD,HYD10	1,94	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GENOIS Pierre	3	02	HAMPONT	Prairies	0,13	0,14	HYD,HYD10	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GENOIS Pierre	3	03	HAMPONT	Prairies	0,07	0,07	HYD10	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GENOIS Pierre	4	01	HAMPONT	Prairies	0,49	0		0,49	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GENOIS Pierre	5	01	HAMPONT	Terres Labourables	2,25	0,27	HYD	1,98	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GENOIS Pierre	5	02	HAMPONT	Prairies	0,09	0,09	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GENOIS Pierre	6	01	HAMPONT	Terres Labourables	2,2	0,33	HYD	1,87	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GENOIS Pierre	6	02	HAMPONT	Prairies	4,24	0,07	HYD	4,17	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
GENOIS Pierre	6	03	HAMPONT	Prairies	0,16	0		0,16	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GENOIS Pierre	6	04	HAMPONT	Terres Labourables	13,19	1,73	HYD	11,46	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
GENOIS Pierre	7	01	HAMPONT	Terres Labourables	2,01	0,1	HAB	1,91	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
GENOIS Pierre	8	01	HAMPONT	Prairies	5,5	0		5,5	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GENOIS Pierre	9	01	OBRECK	Prairies	0,89	0,03	HYD10	0,86	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)



GENOIS Pierre	10	01	HAMPONT	Terres Labourables	2,77	0		2,77	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GENOIS Pierre	11	01	LUCY	Prairies	0,59	0,28	HYD	0,31	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
GENOIS Pierre	11	02	LUCY	Terres Labourables	19,07	1,15	HYD	17,92	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
GENOIS Pierre	11	03	LUCY	Terres Labourables	1,02	0		1,02	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
GENOIS Pierre	12	01	LUCY	Terres Labourables	0,84	0,38	HYD	0,46	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
GENOIS Pierre	12	02	LUCY	Prairies	0,31	0,31	HYD	0	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
GENOIS Pierre	12	03	LUCY	Terres Labourables	3,08	0,75	HYD	2,33	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
GENOIS Pierre	13	01	LUCY	Terres Labourables	2	0		2	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
GENOIS Pierre	13	02	LUCY	Terres Labourables	2,26	0		2,26	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
GENOIS Pierre	14	01	RICHE	Terres Labourables	21,21	0		21,21	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
Total GENOIS Pierre					110,78					
JURGENS Christophe	2	01	BURLIONCOURT	Terres Labourables	5,12	0		5,12	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
JURGENS Christophe	2	02	BURLIONCOURT	Prairies	1,81	0,16	HAB	1,65	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
JURGENS Christophe	2	03	BURLIONCOURT	Terres Labourables	7,76	0		7,76	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
JURGENS Christophe	2	04	BURLIONCOURT	Terres Labourables	3,68	0		3,68	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
JURGENS Christophe	5	01	BURLIONCOURT	Prairies	10,5	1,68	HYD,HYD10	8,82	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
JURGENS Christophe	7	01	BURLIONCOURT	Bande enherbée	0,18	0,18	HYD	0	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
JURGENS Christophe	7	02	BURLIONCOURT	Bande enherbée	0,19	0,19	HYD	0	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
JURGENS Christophe	7	03	BURLIONCOURT	Terres Labourables	10,81	1,19	HYD	9,62	1222 - 3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
JURGENS Christophe	8	01	BURLIONCOURT	Prairies	3,98	0,4	HYD	3,58	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
JURGENS Christophe	9	01	BURLIONCOURT	Prairies	1,47	0,15	HAB	1,32	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
JURGENS Christophe	9	02	BURLIONCOURT	Terres Labourables	1,24	0		1,24	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds,	NEOLUVISOL (50%)



									faiblement acides à dolomiteux	
JURGENS Christophe	9	03	BURLIONCOURT	Terres Labourables	11,79	0		11,79	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
JURGENS Christophe	9	04	BURLIONCOURT	Terres Labourables	0,63	0		0,63	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
JURGENS Christophe	9	05	BURLIONCOURT	Terres Labourables	13,2	0		13,2	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
JURGENS Christophe	9	06	BURLIONCOURT	Terres Labourables	13,23	0,03	HAB	13,2	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
JURGENS Christophe	9	07	BURLIONCOURT	Terres Labourables	0,21	0		0,21	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
JURGENS Christophe	9	08	BURLIONCOURT	Terres Labourables	3,75	0		3,75	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
JURGENS Christophe	9	09	BURLIONCOURT	Terres Labourables	3,31	0		3,31	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
JURGENS Christophe	9	10	BURLIONCOURT	Terres Labourables	1,2	0		1,2	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
JURGENS Christophe	9	11	BURLIONCOURT	Autre	0,07	0		0,07	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
JURGENS Christophe	9	12	BURLIONCOURT	Terres Labourables	8,41	0,17	HAB	8,24	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
JURGENS Christophe	9	13	BURLIONCOURT	Autre	0,04	0		0,04	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
JURGENS Christophe	9	14	BURLIONCOURT	Terres Labourables	8,11	0		8,11	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
JURGENS Christophe	9	15	BURLIONCOURT	Prairies	8,48	0		8,48	3309 - sols argileux à très argileux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides à dolomiteux	NEOLUVISOL (50%)
Total JURGENS Christophe 119,17										
SCEA D'ARLANGE	1	01	WUISSE	Terres Labourables	4,61	0,76	HAB, HYD	3,85	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA D'ARLANGE	2	01	VAL-DE-BRIDE	Terres Labourables	11	0		11	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA D'ARLANGE	2	02	VAL-DE-BRIDE	Terres Labourables	12,26	0,36	HAB	11,9	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA D'ARLANGE	3	01	WUISSE	Terres Labourables	4,04	0,85	HYD	3,19	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA D'ARLANGE	3	02	WUISSE	Terres Labourables	0,16	0,16	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA D'ARLANGE	4	01	WUISSE	Prairies	3,67	1,28	HYD	2,39	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA D'ARLANGE	4	02	WUISSE	Prairies	0,37	0,37	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)



								décarbonatés		
SCEA D'ARLANGE	4	03	WUISSE	Prairies	0,26	0,26	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA D'ARLANGE	4	04	WUISSE	Terres Labourables	7,15	1,33	HYD	5,82	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA D'ARLANGE	5	01	WUISSE	Prairies	0,45	0,44	HYD	0,01	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA D'ARLANGE	5	02	WUISSE	Prairies	3,78	2,38	HYD	1,4	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA D'ARLANGE	6	01	WUISSE	Prairies	0,24	0,22	HYD,TEC	0,02	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA D'ARLANGE	6	02	WUISSE	Autre	4,14	4,12	HYD,TEC	0,02	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA D'ARLANGE	6	03	WUISSE	Prairies	1,12	1	HYD,TEC	0,12	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA D'ARLANGE	7	01	WUISSE	Terres Labourables	15,89	1,41	HYD	14,48	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA D'ARLANGE	7	02	WUISSE	Prairies	0,44	0,44	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA D'ARLANGE	7	03	WUISSE	Prairies	0,65	0,64	BE,HYD,HYD10	0,01	1226 - sols limono-argileux à argilo-limoneux, plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, décarbonatés à faiblement acides	NEOLUVISOL (35%)
SCEA D'ARLANGE	7	04	WUISSE	Prairies	26,36	5,6	HYD,HYD10,TEC	20,76	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA D'ARLANGE	7	05	WUISSE	Prairies	0,27	0,27	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA D'ARLANGE	7	06	WUISSE	Prairies	1,67	0,56	HYD	1,11	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA D'ARLANGE	7	07	WUISSE	Terres Labourables	2,84	1,55	HYD	1,29	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA D'ARLANGE	7	08	WUISSE	Terres Labourables	5,72	0,31	HYD	5,41	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA D'ARLANGE	7	09	WUISSE	Terres Labourables	1,15	1,15	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA D'ARLANGE	7	10	WUISSE	Terres Labourables	0,94	0,94	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA D'ARLANGE	7	11	WUISSE	Prairies	3,08	1,19	HYD,TEC	1,89	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA D'ARLANGE	7	12	WUISSE	Prairies	0,45	0,45	HYD,YD10,TEC	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA D'ARLANGE	8	01	HAMPONT	Terres Labourables	3,52	0		3,52	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA D'ARLANGE	9	01	GUÉBESTROFF	Prairies	0,09	0,09	HYD	0	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)



SCEA D'ARLANGE	9	02	GUÉBESTROFF	Prairies	4,22	0,47	HYD	3,75	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
SCEA D'ARLANGE	10	01	GUÉBESTROFF	Terres Labourables	20,07	0		20,07	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA D'ARLANGE	11	01	HAMPONT	Autre	0,09	0		0,09	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA D'ARLANGE	11	02	HAMPONT	Terres Labourables	14,53	0,53	HYD10	14	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA D'ARLANGE	11	03	HAMPONT	Prairies	15,8	0,28	HYD10	15,52	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
SCEA D'ARLANGE	11	04	HAMPONT	Prairies	0,28	0,28	BE, HYD10	0	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA D'ARLANGE	12	01	HAMPONT	Prairies	9,12	0		9,12	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA D'ARLANGE	12	02	HAMPONT	Terres Labourables	19,67	0		19,67	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA D'ARLANGE	12	03	HAMPONT	Terres Labourables	5,22	0		5,22	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA D'ARLANGE	13	01	VAL-DE-BRIDE	Prairies	2,39	1,06	HYD	1,33	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
SCEA D'ARLANGE	13	02	VAL-DE-BRIDE	Prairies	0,13	0,13	HYD	0	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
SCEA D'ARLANGE	13	03	VAL-DE-BRIDE	Prairies	0,07	0,07	HYD	0	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
SCEA D'ARLANGE	14	01	HAMPONT	Terres Labourables	1,39	0		1,39	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA D'ARLANGE	15	01	HAMPONT	Prairies	0,39	0,39	HAB, HYD	0	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA D'ARLANGE	15	02	HAMPONT	Prairies	0,06	0,05	HAB, HYD	0,01	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA D'ARLANGE	16	01	HAMPONT	Prairies	0,82	0,2	HAB, HYD	0,62	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA D'ARLANGE	17	01	HAMPONT	Prairies	0,04	0,04	HYD	0	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA D'ARLANGE	17	02	HAMPONT	Terres Labourables	9,4	0,99	HYD	8,41	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
SCEA D'ARLANGE	18	01	HAMPONT	Terres Labourables	1,34	0		1,34	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA D'ARLANGE	19	01	HAMPONT	Terres Labourables	0,06	0,06	HYD	0	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA D'ARLANGE	19	02	HAMPONT	Terres Labourables	2,33	0,4	HYD	1,93	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)



SCEA D'ARLANGE	20	01	BURLIONCOURT	Terres Labourables	0,12	0,12	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA D'ARLANGE	20	02	BURLIONCOURT	Terres Labourables	1,33	0,52	HYD	0,81	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA D'ARLANGE	21	01	HAMPONT	Terres Labourables	2,99	0		2,99	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA D'ARLANGE	22	01	HAMPONT	Prairies	0,13	0,13	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA D'ARLANGE	22	02	HAMPONT	Prairies	1,61	0,74	HYD	0,87	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA D'ARLANGE	23	01	HAMPONT	Prairies	2,54	0		2,54	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA D'ARLANGE	24	01	WUISSE	Prairies	2,57	0,48	HAB, HYD	2,09	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
Total SCEA D'ARLANGE					235,03					
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	1	01	BIONCOURT	Terres Labourables	1,9	0		1,9	3103 - sols limoneux plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	LUVISOLS (60%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	2	01	BIONCOURT	Terres Labourables	5,23	0		5,23	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	3	01	DALHAIN	Prairies	0,03	0,03	HYD	0	3316 - sols argileux à argilo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, de profondeur variable, décarbonatés	NEOLUVISOL (30%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	3	02	DALHAIN	Terres Labourables	2,03	0,14	HYD	1,89	3316 - sols argileux à argilo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, de profondeur variable, décarbonatés	NEOLUVISOL (30%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	4	01	GRÉMECEY	Terres Labourables	7,1	0,72	HYD	6,38	3103 - sols limoneux plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	LUVISOLS (60%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	4	02	GRÉMECEY	Prairies	0,3	0,3	HYD	0	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	4	03	GRÉMECEY	Prairies	2,63	0,08	HYD	2,55	3201 - sols argilo-limoneux à argileux, souvent hydromorphes, calcaires ou décarbonatés	BRUNISOLDYSTRIQUE (50%), CALCISOLH (50%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	5	01	GRÉMECEY	Terres Labourables	11,29	0		11,29	3201 - sols argilo-limoneux à argileux, souvent hydromorphes, calcaires ou décarbonatés	BRUNISOLDYSTRIQUE (50%), CALCISOLH (50%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	6	01	GRÉMECEY	Prairies	0,17	0,14	HYD	0,03	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	6	02	GRÉMECEY	Prairies	0,18	0,1	HYD	0,08	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA DE	6	03	GRÉMECEY	Terres Labourables	0,2	0,04	HYD	0,16	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS



BLANCHE FONTAINE									décarbonatés	(50%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	6	04	GRÉMECEY	Terres Labourables	4,54	1,22	HAB,HYD	3,32	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	6	05	GRÉMECEY	Terres Labourables	17,46	0,52	HYD	16,94	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	7	01	GRÉMECEY	Prairies	0,17	0,16	HAB,HYD	0,01	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	7	02	GRÉMECEY	Terres Labourables	2,82	0,92	HAB,HYD	1,9	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	8	01	GRÉMECEY	Terres Labourables	0,81	0		0,81	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	9	01	GRÉMECEY	Terres Labourables	0,77	0		0,77	3103 - sols limoneux plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	LUVISOLS (60%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	9	02	GRÉMECEY	Terres Labourables	1,97	0		1,97	3103 - sols limoneux plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	LUVISOLS (60%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	10	01	GRÉMECEY	Prairies	0,1	0,1	HYD	0	3103 - sols limoneux plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	LUVISOLS (60%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	10	02	GRÉMECEY	Terres Labourables	4,06	0,58	HYD	3,48	3103 - sols limoneux plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	LUVISOLS (60%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	11	01	GRÉMECEY	Terres Labourables	10,46	0,73	HYD	9,73	3103 - sols limoneux plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	LUVISOLS (60%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	12	01	GRÉMECEY	Terres Labourables	3,79	0,07	HYD	3,72	3103 - sols limoneux plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	LUVISOLS (60%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	13	01	GRÉMECEY	Prairies	0,13	0,13	HYD	0	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	13	02	GRÉMECEY	Terres Labourables	2,57	0,64	HYD	1,93	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	14	01	GRÉMECEY	Terres Labourables	2,21	0		2,21	3103 - sols limoneux plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	LUVISOLS (60%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	14	02	GRÉMECEY	Terres Labourables	2,91	0		2,91	3103 - sols limoneux plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	LUVISOLS (60%)
SCEA DE BLANCHE	15	01	PETTONCOURT	Prairies	1,77	0,33	HYD10	1,44	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)



FONTAINE										
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	16	01	PETTONCOURT	Prairies	0,31	0,04	HYD10	0,27	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	17	01	PETTONCOURT	Terres Labourables	10,66	0,02	HYD	10,64	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	18	01	WUISSE	Terres Labourables	4,34	1,16	HYD	3,18	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	18	02	WUISSE	Prairies	0,23	0,23	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	19	01	MONCEL-SUR-SEILLE	Prairies	1,52	0,04	HYD10	1,48	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	20	01	LUBÉCOURT	Prairies	3,97	0,37	HAB, HYD10	3,6	1222 - sols limono-argileux à sablo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, décarbonatés ou faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	21	01	GRÉMECEY	Prairies	0,13	0,13	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	21	02	GRÉMECEY	Prairies	0,83	0,77	HAB, HYD	0,06	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	21	03	GRÉMECEY	Terres Labourables	1,43	0,59	HYD	0,84	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	22	01	FRESNES-EN-SAULNOIS	Terres Labourables	0,93	0,51	HYD	0,42	3103 - sols limoneux plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	LUVISOLS (60%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	22	02	FRESNES-EN-SAULNOIS	Prairies	0,18	0,11	HYD	0,07	3103 - sols limoneux plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	LUVISOLS (60%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	23	01	GRÉMECEY	Terres Labourables	6,67	0,09	HYD	6,58	3103 - sols limoneux plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	LUVISOLS (60%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	25	01	PETTONCOURT	Prairies	0,04	0,04	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	25	02	PETTONCOURT	Terres Labourables	3,21	0,16	HYD	3,05	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	26	01	GRÉMECEY	Terres Labourables	2,83	1,18	HAB, HYD	1,65	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	26	02	GRÉMECEY	Prairies	0,22	0,23	HAB, HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)



SCEA DE BLANCHE FONTAINE	26	03	GRÉMECEY	Prairies	0,23	0,23	HAB, HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA DE BLANCHE FONTAINE	999	01	GRÉMECEY	Prairies	2,49	1,11	HAB, HYD	1,38	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
Total SCEA DE BLANCHE FONTAINE					127,82					
SCEA LA MORVILLOISE	10	01	BARONVILLE	Terres Labourables	19,78	0,17	HAB	19,61	3312 - sols argileux à argilo-limoneux, parfois caillouteux, de profondeur variable, carbonatés ou décarbonatés	PELOSOLDIFFERENCIES (40%)
SCEA LA MORVILLOISE	11	01	HABOUDANGE	Terres Labourables	19,73	0		19,73	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
SCEA LA MORVILLOISE	12	01	BARONVILLE	Terres Labourables	2,49	0		2,49	3312 - sols argileux à argilo-limoneux, parfois caillouteux, de profondeur variable, carbonatés ou décarbonatés	PELOSOLDIFFERENCIES (40%)
SCEA LA MORVILLOISE	16	01	HABOUDANGE	Terres Labourables	52,22	3,4	HYD	48,82	1222 - sols limono-argileux à sablo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, décarbonatés ou faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
SCEA LA MORVILLOISE	17	01	MORHANGE		5,48	0,25	HYD	5,23	1222 - sols limono-argileux à sablo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, décarbonatés ou faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
SCEA LA MORVILLOISE	18	01	MORHANGE	Terres Labourables	3,57	0,16	HAB	3,41	3303 - sols sablo-argilo-limoneux, parfois hydromorphes, moyennement profonds, décarbonatés ou dolomiteux	CALCOSOLK (20%), DOLOMITOSOLK (20%)
SCEA LA MORVILLOISE	19	01	BARONVILLE	Bande enherbée	0,26	0		0,26	3303 - sols sablo-argilo-limoneux, parfois hydromorphes, moyennement profonds, décarbonatés ou dolomiteux	CALCOSOLK (20%), DOLOMITOSOLK (20%)
SCEA LA MORVILLOISE	19	02	BARONVILLE	Terres Labourables	16,8	0,86	HAB, HYD	15,94	3303 - sols sablo-argilo-limoneux, parfois hydromorphes, moyennement profonds, décarbonatés ou dolomiteux	CALCOSOLK (20%), DOLOMITOSOLK (20%)
SCEA LA MORVILLOISE	20	01	BARONVILLE	Bande enherbée	0,28	0,28	HYD	0	3312 - sols argileux à argilo-limoneux, parfois caillouteux, de profondeur variable, carbonatés ou décarbonatés	PELOSOLDIFFERENCIES (40%)
SCEA LA MORVILLOISE	20	02	BARONVILLE	Terres Labourables	21,07	1,6	HYD	19,47	3303 - sols sablo-argilo-limoneux, parfois hydromorphes, moyennement profonds, décarbonatés ou dolomiteux	CALCOSOLK (20%), DOLOMITOSOLK (20%)
SCEA LA MORVILLOISE	21	01	BARONVILLE	Terres Labourables	33,07	1,12	HYD	31,95	1222 - sols limono-argileux à sablo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, décarbonatés ou faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
SCEA LA MORVILLOISE	21	02	BARONVILLE	Bande enherbée	0,2	0,2	HYD	0	1222 - sols limono-argileux à sablo-limoneux, souvent plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, décarbonatés ou faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
SCEA LA MORVILLOISE	22	01	ACHAIN		19,29	1	HYD	18,29	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA LA MORVILLOISE	23	01	BARONVILLE	Bande enherbée	0,44	0,44	HAB, HYD	0	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
SCEA LA MORVILLOISE	23	02	BARONVILLE	Prairies	0,44	0,44	HYD	0	3303 - sols sablo-argilo-limoneux, parfois hydromorphes, moyennement profonds, décarbonatés ou dolomiteux	CALCOSOLK (20%), DOLOMITOSOLK (20%)
SCEA LA MORVILLOISE	23	03	BARONVILLE	Terres Labourables	15,71	2,29	HAB, HYD	13,42	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)



SCEA LA MORVILLOISE	24	01	BARONVILLE	Prairies	0,1	0,07	HAB	0,03	3312 - sols argileux à argilo-limoneux, parfois caillouteux, de profondeur variable, carbonatés ou décarbonatés	PELOSOLDIFFERENCIES (40%)
SCEA LA MORVILLOISE	24	02	BARONVILLE	Terres Labourables	23,54	0		23,54	3312 - sols argileux à argilo-limoneux, parfois caillouteux, de profondeur variable, carbonatés ou décarbonatés	PELOSOLDIFFERENCIES (40%)
SCEA LA MORVILLOISE	25	01	BARONVILLE	Prairies	2	0,25	HYD	1,75	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
SCEA LA MORVILLOISE	36	01	MORVILLE-LÈS-VIC	Terres Labourables	1,72	0		1,72	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
SCEA LA MORVILLOISE	37	01	CHÂTEAU-SALINS	Prairies	0,65	0		0,65	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
SCEA LA MORVILLOISE	38	01	HAMPONT	Terres Labourables	6,16	0		6,16	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
SCEA LA MORVILLOISE	39	01	CHÂTEAU-SALINS		9,09	0		9,09	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
SCEA LA MORVILLOISE	40	01	MORVILLE-LÈS-VIC	Prairies	0,32	0		0,32	3201 - sols argilo-limoneux à argileux, souvent hydromorphes, calcaires ou décarbonatés	BRUNISOLDYSTRIQUE (50%), CALCISOLH (50%)
SCEA LA MORVILLOISE	40	02	MORVILLE-LÈS-VIC	Prairies	3,43	0,07	HYD	3,36	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
SCEA LA MORVILLOISE	40	03	MORVILLE-LÈS-VIC	Terres Labourables	49,31	0,1	HYD	49,21	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
SCEA LA MORVILLOISE	41	01	PUTTIGNY	Bande enherbée	0,22	0,22	HYD	0	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA LA MORVILLOISE	41	02	PUTTIGNY	Terres Labourables	0,13	0,04	HYD	0,09	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA LA MORVILLOISE	41	03	PUTTIGNY	Terres Labourables	17,45	2,66	HYD	14,79	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
SCEA LA MORVILLOISE	42	01	MORVILLE-LÈS-VIC	Terres Labourables	7,47	0		7,47	3201 - sols argilo-limoneux à argileux, souvent hydromorphes, calcaires ou décarbonatés	BRUNISOLDYSTRIQUE (50%), CALCISOLH (50%)
SCEA LA MORVILLOISE	42	02	MORVILLE-LÈS-VIC	Terres Labourables	4,51	0		4,51	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
SCEA LA MORVILLOISE	42	03	MORVILLE-LÈS-VIC	Autre	0,06	0		0,06	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
SCEA LA MORVILLOISE	42	04	MORVILLE-LÈS-VIC	Terres Labourables	20,73	0		20,73	3201 - sols argilo-limoneux à argileux, souvent hydromorphes, calcaires ou décarbonatés	BRUNISOLDYSTRIQUE (50%), CALCISOLH (50%)
SCEA LA MORVILLOISE	43	01	MORVILLE-LÈS-VIC	Terres Labourables	15,7	0		15,7	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
SCEA LA MORVILLOISE	44	01	MORVILLE-LÈS-VIC	Terres Labourables	8,94	0		8,94	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
SCEA LA MORVILLOISE	45	01	MORVILLE-LÈS-VIC	Terres Labourables	7	0		7	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds,	NEOLUVISOL (50%)



									faiblement acides	
SCEA LA MORVILLOISE	46	01	VIC-SUR-SEILLE	Terres Labourables	0,97	0		0,97	3201 - sols argilo-limoneux à argileux, souvent hydromorphes, calcaires ou décarbonatés	BRUNISOLDYSTRIQUE (50%), CALCISOLH (50%)
SCEA LA MORVILLOISE	48	01	VIC-SUR-SEILLE	Bande enherbée	0,12	0,04	HYD	0,08	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
SCEA LA MORVILLOISE	48	02	VIC-SUR-SEILLE	Terres Labourables	4,69	0,67	HYD	4,02	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
SCEA LA MORVILLOISE	49	01	LEY	Terres Labourables	6,81	0		6,81	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
SCEA LA MORVILLOISE	49	02	LEY	Terres Labourables	0,79	0,37	HYD	0,42	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
SCEA LA MORVILLOISE	75	01	DELME	Terres Labourables	5,19	3,13	HYD	2,06	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, calcaire ou faiblement acides	CALCOSOLS (20%), PELOSOLDIFFERENCIESL (20%)
SCEA LA MORVILLOISE	75	02	DELME	Bande enherbée	0,15	0,15	HYD	0	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, calcaire ou faiblement acides	CALCOSOLS (20%), PELOSOLDIFFERENCIESL (20%)
Total SCEA LA MORVILLOISE					408,08					
SCEA SAFFROY	1	01	PETTONCOURT	Bande enherbée	0,06	0,06	HYD	0	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	1	02	PETTONCOURT	Terres Labourables	0,76	0,4	HYD	0,36	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	3	01	CHAMBREY	Prairies	15,32	5,24	HAB, HYD	10,08	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA SAFFROY	4	01	CHAMBREY	Prairies	21,29	4,95	HYD	16,34	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA SAFFROY	5	01	CHAMBREY	Terres Labourables	2,78	0		2,78	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	6	01	CHAMBREY	Prairies	1,48	0,04	HAB	1,44	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	6	02	CHAMBREY	Prairies	5,26	2,09	HYD	3,17	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	6	03	CHAMBREY	Bande enherbée	0,34	0,34	HYD	0	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	6	04	CHAMBREY	Terres Labourables	13,97	2,75	HAB, HYD	11,22	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	7	01	CHAMBREY	Prairies	0,44	0		0,44	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	8	01	CHAMBREY	Prairies	8,09	1,84	HAB, HYD, TEC	6,25	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA SAFFROY	9	01	CHAMBREY	Prairies	9,64	4,35	HAB, HYD	5,29	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)



SCEA SAFFROY	11	01	CHAMBREY	Prairies	7,98	1,06	HAB,HYD	6,92	3202 - sols limono-sableux à sablo-limoneux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides	CALCOSOLS (40%)
SCEA SAFFROY	12	01	CHAMBREY	Prairies	0,53	0		0,53	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	13	01	CHAMBREY	Terres Labourables	1,64	0		1,64	3202 - sols limono-sableux à sablo-limoneux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides	CALCOSOLS (40%)
SCEA SAFFROY	13	02	CHAMBREY	Prairies	0,98	0		0,98	3202 - sols limono-sableux à sablo-limoneux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides	CALCOSOLS (40%)
SCEA SAFFROY	14	01	CHAMBREY	Terres Labourables	11,27	0		11,27	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
SCEA SAFFROY	15	01	CHAMBREY	Terres Labourables	7	0		7	3103 - sols limoneux plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	LUVISOLS (60%)
SCEA SAFFROY	16	01	CHAMBREY	Bande enherbée	0,22	0,22	HYD	0	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	16	02	CHAMBREY	Autre	0,01	0		0,01	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	16	03	CHAMBREY	Bande enherbée	0,19	0,19	HYD	0	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	16	04	CHAMBREY	Terres Labourables	31,46	2,83	HYD	28,63	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	16	05	CHAMBREY	Terres Labourables	15,79	1,1	HYD	14,69	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	17	01	CHAMBREY	Terres Labourables	19,81	0		19,81	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	17	02	CHAMBREY	Autre	0,02	0		0,02	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	18	01	CHAMBREY	Bande enherbée	0,13	0,13	HYD	0	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	18	02	CHAMBREY	Autre	0,02	0		0,02	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	18	03	CHAMBREY	Terres Labourables	11,86	1,01	HAB,HYD	10,85	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	19	01	CHAMBREY	Bande enherbée	0,37	0,37	HYD	0	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	19	02	CHAMBREY	Autre	0,04	0		0,04	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	19	03	CHAMBREY	Terres Labourables	31,95	2,05	HYD	29,9	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	19	04	CHAMBREY	Autre	0,04	0		0,04	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	20	01	CHAMBREY	Terres Labourables	4,95	0		4,95	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	22	01	CHAMBREY	Terres Labourables	0,78	0		0,78	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes,	NEOLUVISOL (30%)



								décarbonatés ou dolomiteux		
SCEA SAFFROY	23	01	CHAMBREY	Terres Labourables	8,78	0		8,78	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	25	01	CHAMBREY	Prairies	0,74	0		0,74	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	28	01	CHAMBREY	Prairies	5,58	2,54	HYD	3,04	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA SAFFROY	29	01	CHAMBREY	Terres Labourables	8,34	0,75	HYD	7,59	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	29	02	CHAMBREY	Bande enherbée	0,2	0,2	HYD	0	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	30	01	CHAMBREY	Terres Labourables	13,84	4,26	HYD	9,58	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA SAFFROY	30	02	CHAMBREY	Bande enherbée	0,04	0,04	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA SAFFROY	30	03	CHAMBREY	Bande enherbée	0,34	0,35	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA SAFFROY	30	04	CHAMBREY	Terres Labourables	0,19	0,17	HYD	0,02	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA SAFFROY	30	05	CHAMBREY	Bande enherbée	0,26	0,26	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA SAFFROY	31	01	CHAMBREY	Terres Labourables	16,48	2,02	HYD	14,46	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	31	02	CHAMBREY	Terres Labourables	27,1	3,85	HYD	23,25	3202 - sols limono-sableux à sablo-limoneux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides	CALCOSOLS (40%)
SCEA SAFFROY	31	03	CHAMBREY	Bande enherbée	0,43	0,43	HYD	0	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	31	04	CHAMBREY	Bande enherbée	0,51	0,51	HYD	0	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	31	05	CHAMBREY	Terres Labourables	5,16	1,12	HYD	4,04	3202 - sols limono-sableux à sablo-limoneux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides	CALCOSOLS (40%)
SCEA SAFFROY	32	01	CHAMBREY	Terres Labourables	13,34	0,9	HYD	12,44	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	32	02	CHAMBREY	Bande enherbée	0,35	0,34	HYD	0,01	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	32	03	CHAMBREY	Bande enherbée	0,11	0,11	HYD	0	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	32	04	CHAMBREY	Prairies	4,28	2,64	HYD	1,64	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	32	05	CHAMBREY	Terres Labourables	1,62	0,48	HYD	1,14	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	33	01	CHAMBREY	Terres Labourables	25,88	0		25,88	3202 - sols limono-sableux à sablo-limoneux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides	CALCOSOLS (40%)



SCEA SAFFROY	35	01	CHAMBREY	Prairies	1,2	0		1,2	3202 - sols limono-sableux à sablo-limoneux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides	CALCOSOLS (40%)
SCEA SAFFROY	36	01	CHAMBREY	Prairies	6,27	0,05	HYD	6,22	3202 - sols limono-sableux à sablo-limoneux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides	CALCOSOLS (40%)
SCEA SAFFROY	36	02	CHAMBREY	Prairies	0,76	0		0,76	3202 - sols limono-sableux à sablo-limoneux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides	CALCOSOLS (40%)
SCEA SAFFROY	37	01	CHAMBREY	Prairies	0,56	0		0,56	3202 - sols limono-sableux à sablo-limoneux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides	CALCOSOLS (40%)
SCEA SAFFROY	37	02	CHAMBREY	Terres Labourables	12,22	0		12,22	3202 - sols limono-sableux à sablo-limoneux, souvent hydromorphes, moyennement profonds, faiblement acides	CALCOSOLS (40%)
SCEA SAFFROY	38	01	CHAMBREY	Prairies	0,65	0,34	HAB	0,31	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	39	01	CHAMBREY	Prairies	1,23	0,57	HAB	0,66	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	40	01	CHAMBREY	Prairies	0,67	0,6	HAB	0,07	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	41	01	CHAMBREY	Prairies	6,81	1,09	HYD	5,72	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA SAFFROY	42	01	CHAMBREY	Prairies	0,55	0,16	HAB	0,39	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAFFROY	43	01	CHAMBREY	Terres Labourables	2,27	0		2,27	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
Total SCEA SAFFROY					393,23					
SCEA SAINT LAURENT	2	01	BRIN-SUR-SEILLE	Prairies	19,18	11,61	HYD	7,57	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA SAINT LAURENT	3	01	CHAMPENOUX	Prairies	1,03	0,38	HYD	0,65	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
SCEA SAINT LAURENT	3	02	CHAMPENOUX	Terres Labourables	10,81	0,76	HYD	10,05	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
SCEA SAINT LAURENT	5	01	ATTILLONCOURT	Terres Labourables	11,2	0		11,2	3201 -sols argilo-limoneux à argileux, souvent hydromorphes, calcaires ou décarbonatés	BRUNISOLDYSTRIQUE (50%), CALCISOLH (50%)
SCEA SAINT LAURENT	8	01	ATTILLONCOURT	Terres Labourables	11,27	0,09	HYD	11,18	3103 - sols limoneux plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	LUVISOLS (60%)
SCEA SAINT LAURENT	9	01	ATTILLONCOURT	Terres Labourables	12,13	0		12,13	3201 -sols argilo-limoneux à argileux, souvent hydromorphes, calcaires ou décarbonatés	BRUNISOLDYSTRIQUE (50%), CALCISOLH (50%)
SCEA SAINT LAURENT	10	01	ATTILLONCOURT	Terres Labourables	4,41	0,06	HYD	4,35	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
SCEA SAINT LAURENT	11	01	ATTILLONCOURT	Prairies	3,87	0,02	HYD	3,85	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLIGOSATURE (65%)
SCEA SAINT	12	01	GRÉMECEY	Terres Labourables	4,04	0		4,04	3201 -sols argilo-limoneux à argileux, souvent hydromorphes, calcaires ou décarbonatés	BRUNISOLDYSTRIQUE




LAURENT									(50%), CALCISOLH (50%)	
SCEA SAINT LAURENT	15	01	BIONCOURT	Terres Labourables	3,72	0		3,72	3201 -sols argilo-limoneux à argileux, souvent hydromorphes, calcaires ou décarbonatés	BRUNISOLDYSTRIQUE (50%), CALCISOLH (50%)
SCEA SAINT LAURENT	16	01	BIONCOURT	Prairies	0,18	0		0,18	3201 -sols argilo-limoneux à argileux, souvent hydromorphes, calcaires ou décarbonatés	BRUNISOLDYSTRIQUE (50%), CALCISOLH (50%)
SCEA SAINT LAURENT	19	01	PETTONCOURT	Prairies	0,61	0		0,61	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA SAINT LAURENT	20	01	PETTONCOURT	Prairies	3,83	1,08	HYD	2,75	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA SAINT LAURENT	21	01	PETTONCOURT	Terres Labourables	4,27	0,11	HYD	4,16	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA SAINT LAURENT	21	02	PETTONCOURT	Prairies	3,96	2,3	HYD	1,66	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA SAINT LAURENT	21	03	PETTONCOURT	Prairies	0,38	0,05	HYD	0,33	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA SAINT LAURENT	25	01	BIONCOURT	Terres Labourables	6,8	0,51	HYD	6,29	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA SAINT LAURENT	25	02	BIONCOURT	Bande enherbée	0,14	0,14	HYD	0	1107 - sols argileux à sablo-argileux, hydromorphes, profonds, carbonatés ou décarbonatés	FLUVIOSOLBRUNIFIESNS (50%)
SCEA SAINT LAURENT	26	01	BIONCOURT	Prairies	0,51	0,15	HYD	0,36	3201 -sols argilo-limoneux à argileux, souvent hydromorphes, calcaires ou décarbonatés	BRUNISOLDYSTRIQUE (50%), CALCISOLH (50%)
SCEA SAINT LAURENT	27	01	CHAMBREY	Terres Labourables	5,15	0,8	HYD	4,35	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
SCEA SAINT LAURENT	27	02	CHAMBREY	Bande enherbée	0,03	0,03	HYD	0	3301 - sols argileux à argilo-limoneux, moyennement profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou dolomiteux	NEOLUVISOL (30%)
Total SCEA SAINT LAURENT 107,52										
VAUCHER Laurent	1	01	CHÂTEAU-SALINS	Terres Labourables	6,74	0		6,74	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLOLIGOSATURE (65%)
VAUCHER Laurent	1	02	CHÂTEAU-SALINS	Bande enherbée	0,05	0		0,05	3204 - sols variés, argileux à argilo-limoneux plus argileux en profondeur, généralement hydromorphes, décarbonatés, ou limono-sableux, parfois hydrom	BRUNISOLOLIGOSATURE (65%)
VAUCHER Laurent	2	01	FRESNES-EN-SAULNOIS	Terres Labourables	4,46	0,19	HYD	4,27	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
VAUCHER Laurent	2	02	FRESNES-EN-SAULNOIS	Prairies	0,13	0		0,13	3103 - sols limoneux plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	LUVISOLS (60%)
VAUCHER Laurent	2	03	FRESNES-EN-SAULNOIS	Bande enherbée	0,05	0,05	HYD	0	1306 - sols argilo-limoneux à argileux, profonds, souvent hydromorphes, décarbonatés ou calcaires	COLLUVIOSOL (35%)
VAUCHER Laurent	3	01	FRESNES-EN-SAULNOIS	Terres Labourables	5,38	0		5,38	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur, souvent hvdromorphes, calcaire ou faiblement	CALCOSOLS (20%), PELOSOLDIFFERENCIESL



								acides	(20%)	
VAUCHER Laurent	4	01	FRESNES-EN- SAULNOIS	Terres Labourables	2,02	0		2,02	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, calcaire ou faiblement acides	CALCOSOLS (20%), PELOSOLDIFFERENCIESL (20%)
VAUCHER Laurent	5	01	FRESNES-EN- SAULNOIS	Terres Labourables	1,6	0,82	HYD	0,78	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, calcaire ou faiblement acides	CALCOSOLS (20%), PELOSOLDIFFERENCIESL (20%)
VAUCHER Laurent	6	01	FRESNES-EN- SAULNOIS	Terres Labourables	2,15	0		2,15	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, calcaire ou faiblement acides	CALCOSOLS (20%), PELOSOLDIFFERENCIESL (20%)
VAUCHER Laurent	7	01	FRESNES-EN- SAULNOIS	Terres Labourables	5,71	0		5,71	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, calcaire ou faiblement acides	CALCOSOLS (20%), PELOSOLDIFFERENCIESL (20%)
VAUCHER Laurent	8	01	FRESNES-EN- SAULNOIS	Bande enherbée	0,1	0,1	HYD	0	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, calcaire ou faiblement acides	CALCOSOLS (20%), PELOSOLDIFFERENCIESL (20%)
VAUCHER Laurent	8	02	FRESNES-EN- SAULNOIS	Terres Labourables	6,44	0,49	HYD	5,95	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, calcaire ou faiblement acides	CALCOSOLS (20%), PELOSOLDIFFERENCIESL (20%)
VAUCHER Laurent	8	03	FRESNES-EN- SAULNOIS	Prairies	0,57	0		0,57	3103 - sols limoneux plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	LUVISOLS (60%)
VAUCHER Laurent	9	01	FRESNES-EN- SAULNOIS	Terres Labourables	10,87	0,74	HYD	10,13	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, calcaire ou faiblement acides	CALCOSOLS (20%), PELOSOLDIFFERENCIESL (20%)
VAUCHER Laurent	10	01	FRESNES-EN- SAULNOIS	Terres Labourables	2,12	0		2,12	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, calcaire ou faiblement acides	CALCOSOLS (20%), PELOSOLDIFFERENCIESL (20%)
VAUCHER Laurent	11	01	FRESNES-EN- SAULNOIS	Terres Labourables	3,41	0		3,41	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, calcaire ou faiblement acides	CALCOSOLS (20%), PELOSOLDIFFERENCIESL (20%)
VAUCHER Laurent	12	01	FRESNES-EN- SAULNOIS	Terres Labourables	7,28	0		7,28	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, calcaire ou faiblement acides	CALCOSOLS (20%), PELOSOLDIFFERENCIESL (20%)
VAUCHER Laurent	13	01	FRESNES-EN- SAULNOIS	Terres Labourables	2,77	0		2,77	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, calcaire ou faiblement acides	CALCOSOLS (20%), PELOSOLDIFFERENCIESL (20%)
VAUCHER Laurent	13	02	FRESNES-EN- SAULNOIS	Terres Labourables	0,1	0		0,1	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, calcaire ou faiblement acides	CALCOSOLS (20%), PELOSOLDIFFERENCIESL (20%)
VAUCHER Laurent	13	03	FRESNES-EN- SAULNOIS	Terres Labourables	1,03	0		1,03	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, calcaire ou faiblement acides	CALCOSOLS (20%), PELOSOLDIFFERENCIESL (20%)
VAUCHER Laurent	15	01	FRESNES-EN- SAULNOIS	Terres Labourables	0,23	0		0,23	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
VAUCHER Laurent	15	02	FRESNES-EN- SAULNOIS	Terres Labourables	2,17	0		2,17	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, calcaire ou faiblement acides	CALCOSOLS (20%), PELOSOLDIFFERENCIESL (20%)
VAUCHER	15	03	FRESNES-EN-	Terres Labourables	0,16	0		0,16	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur,	CALCOSOLS (20%),



Laurent			SAULNOIS						souvent hydromorphes, calcaire ou faiblement acides	PELOSOLDIFFERENCIESL (20%)
VAUCHER Laurent	16	01	FRESNES-EN-SAULNOIS	Terres Labourables	3,52	0		3,52	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, calcaire ou faiblement acides	CALCOSOLS (20%), PELOSOLDIFFERENCIESL (20%)
VAUCHER Laurent	17	01	FRESNES-EN-SAULNOIS	Terres Labourables	1,3	0		1,3	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, calcaire ou faiblement acides	CALCOSOLS (20%), PELOSOLDIFFERENCIESL (20%)
VAUCHER Laurent	17	02	FRESNES-EN-SAULNOIS	Terres Labourables	2,19	0		2,19	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, calcaire ou faiblement acides	CALCOSOLS (20%), PELOSOLDIFFERENCIESL (20%)
VAUCHER Laurent	18	01	FRESNES-EN-SAULNOIS	Bande enherbée	0,06	0,06	HYD	0	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, calcaire ou faiblement acides	CALCOSOLS (20%), PELOSOLDIFFERENCIESL (20%)
VAUCHER Laurent	18	02	FRESNES-EN-SAULNOIS	Terres Labourables	3,56	0,27	HYD	3,29	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, calcaire ou faiblement acides	CALCOSOLS (20%), PELOSOLDIFFERENCIESL (20%)
VAUCHER Laurent	18	03	FRESNES-EN-SAULNOIS	Bande enherbée	0,06	0,06	HYD	0	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, calcaire ou faiblement acides	CALCOSOLS (20%), PELOSOLDIFFERENCIESL (20%)
VAUCHER Laurent	18	04	FRESNES-EN-SAULNOIS	Terres Labourables	2,06	0,3	HYD	1,76	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, calcaire ou faiblement acides	CALCOSOLS (20%), PELOSOLDIFFERENCIESL (20%)
VAUCHER Laurent	19	01	LANEUVILLE-EN-SAULNOIS	Terres Labourables	1,34	0		1,34	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, calcaire ou faiblement acides	CALCOSOLS (20%), PELOSOLDIFFERENCIESL (20%)
VAUCHER Laurent	20	01	LEMONCOURT	Terres Labourables	2,25	0		2,25	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
VAUCHER Laurent	21	01	LEMONCOURT	Terres Labourables	13,26	0,18	HYD	13,08	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
VAUCHER Laurent	21	02	LEMONCOURT	Terres Labourables	5,6	0		5,6	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
VAUCHER Laurent	22	01	ORIOCOURT	Terres Labourables	7,45	1,8	HYD	5,65	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
VAUCHER Laurent	22	02	ORIOCOURT	Bande enherbée	0,3	0,3	HYD	0	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
VAUCHER Laurent	23	01	LEMONCOURT	Terres Labourables	7,92	0		7,92	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
VAUCHER Laurent	23	02	LEMONCOURT	Autre	0,23	0		0,23	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
VAUCHER Laurent	23	03	LEMONCOURT	Autre	0,81	0		0,81	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
VAUCHER Laurent	23	04	LEMONCOURT	Terres Labourables	0,3	0		0,3	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
VAUCHER Laurent	23	05	LEMONCOURT	Terres Labourables	4,64	0		4,64	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)




VAUCHER Laurent	23	06	LEMONCOURT	Terres Labourables	0,23	0		0,23	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
VAUCHER Laurent	23	07	LEMONCOURT	Terres Labourables	2,42	0		2,42	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
VAUCHER Laurent	23	08	LEMONCOURT	Terres Labourables	0,12	0		0,12	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
VAUCHER Laurent	23	09	LEMONCOURT	Terres Labourables	0,35	0		0,35	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
VAUCHER Laurent	23	10	LEMONCOURT	Terres Labourables	1,44	0		1,44	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
VAUCHER Laurent	23	11	LEMONCOURT	Terres Labourables	8,62	0		8,62	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
VAUCHER Laurent	24	01	ORIOCOURT	Prairies	0,25	0,04	HYD10	0,21	3102 - sols limono-argileux à limoneux, plus argileux en profondeur, hydromorphes, profonds, faiblement acides	NEOLUVISOL (50%)
VAUCHER Laurent	26	01	FRESNES-EN-SAULNOIS	Prairies	0,22	0		0,22	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, calcaire ou faiblement acides	CALCOSOLS (20%), PELOSOLDIFFERENCIESL (20%)
VAUCHER Laurent	28	01	FRESNES-EN-SAULNOIS	Terres Labourables	3,68	0		3,68	3101 - sols argilo-limoneux à argileux, parfois caillouteux, parfois plus argileux en profondeur, souvent hydromorphes, calcaire ou faiblement acides	CALCOSOLS (20%), PELOSOLDIFFERENCIESL (20%)
Total					139,72					
VAUCHER Laurent					3698,4					
Total général										

Légende : HAB : habitations ou locaux habités par des tiers – **HYD :** zone à moins de 35 d'un cours d'eau – **HYD10 :** zone de moins de 10 m d'un cours en couvert permanent – **TEC :** contrainte technique (pente, occupation du sol, ...) – **BE :** bandes enherbées

Vu pour être annexé à l'arrêté n° 2026-DCAT-BEPE-376

du 16 OCT 2026

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général


Jérôme Seguy